ERKADO
dveře jsou náš svět

2024

DŘEVĚNÉ, OCELOVÉ
VCHODOVÉ DVEŘE

Vydání I/2024

OBSAH

ERKADO
dveře jsou náš svět

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE 3
TECHNICKÝ POPIS 3
MODELY DVERÍ 8
TECHNICKÉ PARAMETRY 27
PŘÍPLATKY NA DVEŘE 28
KOVÁNÍ PRO VCHODOVÉ DVEŘE 29

OCELOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE 30
DEKORY 30
TYPY DVERNÍCH KONSTRUKCÍ 31
TYPY POVRCHOVÝCH ÚPRAV 40
MODELY DVERÍ 42
SVETLÍKY 68
TECHNICKÉ INFORMACE 70
ZPŮSOBY OTEVÍRÁNÍ 74
PŘÍSLUŠENSTVÍ 75
TEPELNÁ PROPUSTNOST 78

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE – **TLOUŠŤKA 72 mm**





Koeficient tepelné prostupnosti: Ud< 0,9 W/m²K

Materiál opláštění: borovice, dub, meranti

KONSTRUKCE

- tloušťka křídla 72 mm
- těsnění na křídle a zárubni
- polodrážkové provedení
- dveře jsou opláštěny voděodolnou kompozitní deskou
- výplň křídla tvoří termoizolační polyuretanová pěna
- rám dveří je vyroben z masivních profilů dřeva borovice + dub/meranti
- zesílení rámu dveří ocelovou výztuhou
- pantová strana dveří a zárubně mají bezpečnostní žebro proti vysazení dveří

ZÁRUBEŇ

- spojené masivní rámy borovice jsou pokryty dýhou z borovice, dubu nebo meranti.
- rozměr 100x60 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL.

ROZMĚRY

- standardní nebo atypické rozměry: viz příplatky

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- součástí balení je dřevěná rámová zárubeň
- lištový tříbodový zámek (rozteč 72 mm)
- dvoučepové panty s možnosti 3D regulaci
- hliníkový práh s termoizolační vložkou nebo dřevěný
- 2 sklo REFLEX BRONZ (44mm) podle modelů
- 2 sklo REFLEX BRONZ (54mm) podle modelů
- 3 sklo REFLEX BRONZ (70mm) podle modelů

pant dvoučepoví s možnosti 3D regulaci

masivní 3D seřiditelný pant TKZ za příplatek 3800,-

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE – **TLOUŠŤKA 82 mm**





Koeficient tepelné prostupnosti: Ud< 0,78 W/m²K

Materiál opláštění: borovice, dub, meranti

KONSTRUKCE

- tloušťka křídla 82 mm
- těsnění na křídle a zárubni
- polodrážkové provedení
- dveře jsou opláštěny voděodolnou kompozitní deskou
- výplň křídla tvoří termoizolační polyuretanová pěna
- rám dveří je vyroben z masivních profilů dřeva borovice + dub/meranti
- zesílení rámu dveří ocelovou výztuhou
- pantová strana dveří a zárubně mají bezpečnostní žebro proti vysazení dveří

ZÁRUBEŇ

- spojené masivní rámy borovice jsou pokryty dýhou z borovice, dubu nebo meranti.
- rozměr 100x60 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL.

ROZMĚRY

- standardní nebo atypické rozměry: viz příplatky

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- součástí balení je dřevěná rámová zárubeň
- lištový tříbodový zámek (rozteč 72 mm)
- dvoučepové panty s možnosti 3D regulaci
- hliníkový práh s termoizolační vložkou nebo dřevěný
- 2 sklo REFLEX BRONZ (54mm) podle modelů
- 2 sklo REFLEX BRONZ (64mm) podle modelů
- 3 sklo REFLEX BRONZ (70mm) podle modelů

pant dvoučepoví s možnosti 3D regulaci

masivní 3D seřiditelný pant TKZ za příplatek 3800,-

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE – **TLOUŠŤKA 102 mm**





DVEŘE DO PASIVNÍCH DOMŮ

Koeficient tepelné prostupnosti: Ud< 0,63 W/m²K

Materiál opláštění: dub, meranti

KONSTRUKCE

- tloušťka křídla 72 mm
- těsnění na křídle a zárubni
- polodrážkové provedení
- dveře jsou opláštěny voděodolnou kompozitní deskou
- výplň křídla tvoří termoizolační polyuretanová pěna
- rám dveří je vyroben z masivních profilů dřeva borovice + dub/meranti
- zesílení rámu dveří ocelovou výztuhou
- pantová strana dveří a zárubně mají bezpečnostní žebro proti vysazení dveří

ZÁRUBEŇ

- spojené masivní rámy borovice jsou pokryty dýhou z borovice, dubu nebo meranti.
- rozměr 100x80 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL.

ROZMĚRY

- standardní nebo atypické rozměry: viz příplatky

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- součástí balení je dřevěná rámová zárubeň
- lištový tříbodový zámek (rozteč 92 mm),
- dvoučepové panty s možnosti 3D regulaci
- hliníkový práh s termoizolační vložkou nebo dřevěný
- 3 sklo REFLEX BRONZ
- 4 sklo REFLEX BRONZ podle modelů

pant dvoučepoví s možnosti 3D regulaci

masivní 3D seřiditelný pant TKZ za příplatek 3800,-

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE – **TLOUŠŤKA 82 mm**





BEZFALCOVÉ

Příplatek za bezfalcové provedení je 10 000,- bez DPH k tloušťce 82 mm

Koeficient tepelné prostupnosti: Ud< 0,79 W/m²K

Materiál opláštění: dub, meranti

KONSTRUKCE

- tloušťka křídla 82 mm
- těsnění na křídle a zárubni
- bezpolodrážkové(bezfalcové) provedení
- dveře jsou opláštěny voděodolnou kompozitní deskou
- výplň křídla tvoří termoizolační polyuretanová pěna
- rám dveří je vyroben z masivních profilů dřeva borovice + dub/meranti
- zesílení rámu dveří ocelovou výztuhou
- pantová strana dveří a zárubně mají bezpečnostni trny proti vysazení dveří
- 3 skryté panty

ZÁRUBEŇ

- spojené masivní rámy borovice jsou pokryty dýhou z borovice, dubu nebo meranti.
- rozměr 107x80 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL.

ROZMĚRY

- standardní nebo atypické rozměry: viz příplatky

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- součástí balení je dřevěná rámová zárubeň
- lištový tříbodový zámek (rozteč 72 mm),
- čtyři kusy skryté 3D seřiditelných pantů,
- hliníkový práh s termoizolační vložkou nebo dřevěný
- 3 sklo REFLEX BRONZ podle modelů
- 4 sklo REFLEX BRONZ podle modelů

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE – **TLOUŠŤKA 102 mm**





BEZFALCOVÉ

Příplatek za bezfalcové provedení je 10 000,- bez DPH k tloušťce 102mm

Koeficient tepelné prostupnosti: Ud< 0,64 W/m²K

Materiál opláštění: dub, meranti

KONSTRUKCE

- tloušťka křídla 102 mm
- těsnění na křídle a zárubni
- bezpolodrážkové(bezfalcové) provedení
- dveře jsou opláštěny voděodolnou kompozitní deskou
- výplň křídla tvoří termoizolační polyuretanová pěna
- rám dveří je vyroben z masivních profilů dřeva borovice + dub/meranti
- zesílení rámu dveří ocelovou výztuhou
- pantová strana dveří a zárubně mají bezpečnostni trny proti vysazení dveří
- 3 skryté panty

ZÁRUBEŇ

- spojené masivní rámy borovice jsou pokryty dýhou z borovice, dubu nebo meranti.
- rozměr 107x80 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL.

ROZMĚRY

- standardní nebo atypické rozměry: viz příplatky

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- součástí balení je dřevěná rámová zárubeň
- lištový tříbodový zámek (rozteč 72 mm),
- čtyři kusy skryté 3D seřiditelných pantů,
- hliníkový práh s termoizolační vložkou nebo dřevěný
- 3 sklo REFLEX BRONZ (74mm)
- 4 sklo REFLEX BRONZ (100mm) v modelech P42, P44, P48, P57, P66, P68, P70, P98, P130, P132, P133, P135, P136

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

ERKADO
dveře jsou náš svět

72 mm	Borovice: 36000,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		

P1

72 mm	Borovice: 36000,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		

P2

72 mm	Borovice: 38100,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		

P3

72 mm	Borovice: 38100,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		

P4

Sklo-vitraž jednostránně +4500,-

72 mm	Borovice: 38100,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		

P5

72 mm	Borovice: 38100,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		

P6

72 mm	Borovice: 34200,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		

P7

72 mm	Borovice: 34200,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		

P8

72 mm	Borovice: 34200,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		

P9

72 mm	Borovice: 34200,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		

P10

72 mm	Borovice: 36000,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		

P11

72 mm	Borovice: 38100,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		

P12

Dekorační sklo je za individuální příplatek

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P13

Sklo-vitraž jednostránně + 4500,-

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P14

72 mm Borovice: 36000,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P15

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P16

72 mm Borovice: 36000,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P17

72 mm Borovice: 32400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P18

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P19

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P20

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P21

Sklo-vitraž jednostránně + 4500,-

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P22

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P23

Sklo-vitraž jednostránně + 1400,-

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P24

Dekorační sklo je za individuální příplatek

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

ERKADO
dveře jsou náš svět

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P25

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P26

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P27

Sklo pískované +1400,-
(jednostranné)

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P28

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P29

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P30

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P31

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P32

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P33

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P34

72 mm Borovice: 36000,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P35

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P36

Sklo-vitraž jednostránně +4500,-

Dekorační sklo je za individuální příplatek

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P37

72 mm Borovice: 36000,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P38

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P39

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P40

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P41

Model dostupný pouze v odstínech RAL

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P42

Inox nerez oboustránně +2400,-

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P44

Inox nerez oboustránně +2400,-

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P45

72 mm Borovice: 33600,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P46

Inox nerez oboustránně +1800,-

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P47

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P48

Inox nerez oboustránně +2400,-

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P49

Dekorační sklo je za individuální příplatek

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

ERKADO
dveře jsou náš svět

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P50

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P51

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P52

Sklo-vitraž jednostránně + 6000,-

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P53

Sklo pískované +1400,-
(jednostranné)

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P54

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P55

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P56

Inox nerez oboustránně +2400,-

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P57

Inox nerez oboustránně +2400,-
Dvoubarevnost +3600,-

72 mm Borovice: 33600,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P58

Inox nerez oboustránně +1800,-

72 mm Borovice: 32400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P59

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P60

Inox nerez oboustránně +1200,-

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P61

Dekorační sklo je za individuální příplatek

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P62

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P63

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P64

Inox nerez oboustránně +1200,-

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P65

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P66

Inox nerez oboustránně +2400,-
Sklo pískované +1400,- (jednostranné)

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P67

Sklo pískované +1400,-
(jednostranné)

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P68

Inox nerez oboustránně +2400,-
Sklo-vitraž jednostránně +4500,-

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P69

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P70

Inox nerez oboustránně +2600,-

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P71

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P72

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P73

Dekorační sklo je za individuální příplatek

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

ERKADO
dveře jsou náš svět

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P74

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P75

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P76

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P77

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P78

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P79

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P80

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P81

Inox nerez oboustránně +1200,-

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P82

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P83

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P84

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P89

Inox nerez oboustránně + 1800,-
Sklo-vitraž jednostránně + 4500,-

Dekorační sklo je za individuální příplatek

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P90

Inox nerez oboustránně + 1800,-
Sklo-vitraž jednostránně + 4200,-

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P91

Inox nerez oboustránně + 2400-

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P92

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P93

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P94

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P95

Inox nerez oboustránně + 1200,-

72 mm Borovice: 36000,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P96

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P97

Inox nerez oboustránně +1200,-

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P98

Madla za příplatek dle typu
Dvoubarevnost +2800,-
Inox nerez oboustránně +2400,-
Dekorační sklo je za individuální příplatek

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P99

Inox nerez oboustránně +2400,-

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P100

Inox nerez oboustránně +2400,-

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P101

Inox nerez oboustránně +1200,-

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

ERKADO
dveře jsou náš svět

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P102

Inox nerez oboustránně +1200,-

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P103

Madla za příplatek dle typu
Sklo-vitraž jednostránně +4200,-
Inox nerez oboustránně +1800.-

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P104

Madla za příplatek dle typu
Okopový plech na 1 stranu +1400,-
Inox nerez oboustránně +1200,-

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P105

Inox nerez oboustránně +1800,-

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P106

Madla za příplatek dle typu
Inox nerez oboustránně +2400,-

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P107

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P108

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P109

72 mm Borovice: 32400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P110

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P111

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P112

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P113

Dekorační sklo je za individuální příplatek

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P114

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P115

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P116

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P117

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P118

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P119

72 mm Borovice: 37800,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P120

72 mm Borovice: 37800,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P121

72 mm Borovice: 37800,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P122

72 mm Borovice: 37800,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P123

72 mm Borovice: 37800,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P124

72 mm Borovice: 37800,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P125

Dekorační sklo je za individuální příplatek

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

ERKADO
dveře jsou náš svět

72 mm Borovice: 37800,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P126

72 mm Borovice: 37800,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P127

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P128
Inox nerez oboustránně + 2400,-

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P129
Inox nerez oboustránně + 1500,-

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P130
Inox nerez oboustránně +2400,-

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P131
Inox nerez oboustránně + 1800,-

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P132
Inox nerez oboustránně + 2400,-
Sklo-vitraž jednostránně + 4500,-

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P133
Inox nerez oboustránně + 2400,-

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P134
Inox nerez oboustránně +1200,-

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P135
Inox nerez oboustránně +2400,-
Dvoubarevnost +3600,-

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P136
Inox nerez oboustránně +2400,-
Dvoubarevnost +3600,-

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P137

Dekorační sklo je za individuální příplatek

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P138

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P139

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P140

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P141

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P142

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P143

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P144

72 mm Borovice: 32400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P145

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P146

72 mm Borovice: 32400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P147

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P148

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P150

Inox nerez oboustránně +2400,-
Dvoubarevnost +3600,-

Dekorační sklo je za individuální příplatek

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

ERKADO
dveře jsou náš svět

72 mm Borovice: 32400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P159

72 mm Borovice: 32400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P160

72 mm Borovice: 32400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P161

72 mm Borovice: 32400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P162

72 mm Borovice: 32400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P163

72 mm Borovice: 32400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P164

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P165

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P166

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P167

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P168

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P169

Sklo-vitraž jednostránně +9000,-

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P170

Sklo-vitraž jednostránně +9000,-

Dekorační sklo je za individuální příplatek

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P151

72 mm Borovice: 37800,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P152

Dub sukatý +6000,-

72 mm Borovice: 37800,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P153

Dub sukatý +6000,-

72 mm Borovice: 37800,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P154

Dub sukatý +6000,-

72 mm Borovice: 32400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P149

72 mm Borovice: 33600,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P155

Inox černý oboustránně +1800,-

72 mm Borovice: 34800,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P156

Inox černý oboustránně +1800,-
Dvoubarevnost +3600,-
Dub sukatý +6000,-

72 mm Borovice: 32400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P157

Dub sukatý +6000,-

72 mm Borovice: 33600,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P158

Inox černý oboustránně +1800,-

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P171

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P172

72 mm Borovice: 42300,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P173

Dekorační sklo je za individuální příplatek

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

ERKADO
dveře jsou náš svět

	Borovice: 34200,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
72 mm	příplatek +5200,-		
82 mm	příplatek +14300,-		
102 mm			

P174

	Borovice: 38100,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
72 mm	příplatek +5200,-		
82 mm	příplatek +14300,-		
102 mm			

P175

	Borovice: 37800,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
72 mm	příplatek +5200,-		
82 mm	příplatek +14300,-		
102 mm			

P176

	Borovice: 35400,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
72 mm	příplatek +5200,-		
82 mm	příplatek +14300,-		
102 mm			

P177

	Borovice: 37800,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
72 mm	příplatek +5200,-		
82 mm	příplatek +14300,-		
102 mm			

P178

	Borovice: 37800,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
72 mm	příplatek +5200,-		
82 mm	příplatek +14300,-		
102 mm			

P179

	Borovice: 35400,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
72 mm	příplatek +5200,-		
82 mm	příplatek +14300,-		
102 mm			

P180

	Borovice: 35400,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
72 mm	příplatek +5200,-		
82 mm	příplatek +14300,-		
102 mm			

P181

	Borovice: 42300,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
72 mm	příplatek +5200,-		
82 mm	příplatek +14300,-		
102 mm			

P182

	Borovice: 41100,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
72 mm	příplatek +5200,-		
82 mm	příplatek +14300,-		
102 mm			

P183

	Borovice: 42300,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
72 mm	příplatek +5200,-		
82 mm	příplatek +14300,-		
102 mm			

P184

	Borovice: 41100,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
72 mm	příplatek +5200,-		
82 mm	příplatek +14300,-		
102 mm			

P185

Dekorační sklo je za individuální příplatek

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P186

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P187

72 mm Borovice: 37800,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P188

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-

P189

Dekorační sklo je za individuální příplatek

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

ERKADO
dveře jsou náš svět

P169
+ BOČNÍ SVĚTLÍK, PEVNÝ S PROSKLENÍM, IMITACE DVEŘÍ

P170
+ 2x BOCNÍ SVETLÍK, PEVNÝ S PROSKLENÍM, IMITACE DVERÍ

P164
+ BOČNÍ SVĚTLÍK, PEVNÝ S PROSKLENÍM, SKLO V RÁMU

P42
+ BOČNÍ SVĚTLÍK, PEVNÝ S PROSKLENÍM, IMITACE DVEŘÍ + NADSVĚTLIK

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

P156
+ BOČNI SVĚTLIK, PEVNÝ S PROSKLENIM

P121
+ BOČNI SVĚTLIK, OTEVÍRACÍ S PROSKLENIM

P3
+ BOČNI SVĚTLIK, PEVNÝ S PROSKLENIM

P17
+ BOČNI SVĚTLIK, PEVNÝ S PROSKLENIM

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

ERKADO
dveře jsou náš svět

P153
+ BOČNI SVĚTLIK, PEVNÝ, SKLO V RAMU

P89
+ BOČNI SVĚTLIK, OTEVIRACI S PROSKLENIM

TECHNICKÉ PARAMETRY







S – šířka ve světlosti zárubně (mm)
So – doporučená šířka otvoru ve zdi (mm)
Ss – šířka dveří (mm)
Sz – šířka zárubně (mm)
Ho – doporučená výška otvoru (mm)

H – výška ve světlosti zárubně (mm)
Hs – výška dveří (mm)
Hz – výška zárubně (mm)
Hpa – výška hliníkového prahu (mm)
Hpd – výška dřevěného prahu (mm)

ROZMĚRY S HLINÍKOVÝM PRAHEM

Tloušťka křídla	Označení dveří	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hpa ALU (hliníkový práh)
72 mm 82 mm	„80"	800	940	841	920	2002	2100	2041	2082	20
	„90"	900	1040	941	1020	2002	2100	2041	2082	20
	„100"	1000	1140	1041	1120	2002	2100	2041	2082	20
102 mm	„80"	800	980	871	960	2002	2120	2056	2102	20
	„90"	900	1080	971	1060	2002	2120	2056	2102	20
	„100"	1000	1180	1071	1160	2002	2120	2056	2102	20

ROZMĚRY S DŘEVĚNÝM PRAHEM

Tloušťka křídla	Označení dveří	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hpd DŘEVO (dřevěný práh)
72 mm 82 mm	„80"	800	940	841	920	2002	2120	2041	2100	40
	„90"	900	1040	941	1020	2002	2120	2041	2100	40
	„100"	1000	1140	1041	1120	2002	2120	2041	2100	40
102 mm	„80"	800	980	871	960	2002	2140	2056	2120	40
	„90"	900	1080	971	1060	2002	2140	2056	2120	40
	„100"	1000	1180	1071	1160	2002	2140	2056	2120	40

ODSTÍNY

Povrch dýhovaných dveří se může lišit barvou, strukturou a konzistencí. I v případě, že je dýha z jednoho dřeva, mohou existovat rozdíly, je to podmíněno vlastnostmi dřeva.
Prezentované v katalogu odstíny dveří jsou určeny pouze pro znázornění a nemohou být použity jako vzory barev.

WINCHESTER


ZLATÝ DUB

TMAVÝ DUB

TEKA



DUB RUSTIKOVÝ

BÍLÁ

BAREVNÁ PALETA RAL
(za příplatek 3500,-)

MAHAGON

OŘECH

PALISANDR

RAL 7016

ANTRACYT QUARTZ

DUB NATUR
(příplatek 3000,-; dostupný pro hladké dveře nebo s jemným frézováním)

OPLAŠTĚNÍ

DUB JEMNÝ

DUB SUKATÝ
(příplatek 6000,- kresba může byt svislá nebo příčná)

DUB SUKATY KARTAČOVANÝ
(příplatek 8000,- kresba může byt svislá nebo příčná)

PŘÍPLATKY NA DVEŘE

ERKADO
dveře jsou náš svět

Příplatky za atypické rozměry		
No	**Popis**	**Cena**
1.	**Nejsou žádné další poplatky za dveře užší než 102 cm (rozměr Sz) a nižší než 210 cm (rozměr Hz), tl. dveří 72 mm a 82 mm**	**0,00**
2.	**Příplatky pro širší dveře (rozměr Sz):**	
a)	Dveře širší do celkové šířky 106 cm (tl. dveří 72 a 82 mm)	**2100,-**
b)	Dveře širší do celkové šířky 110 cm (tl. dveří 102 mm)	**2100,-**
c)	Dveře celkové šířky 107 - 111 cm (tl. dveří 72 a 82 mm)	**2800,-**
d)	Dveře celkové šířky 111 - 115 cm (tl. dveří 102 mm)	**2800,-**
e)	Příplatek za dveře "100" (112x208,2/210 - tl. nadsvětlíku dveří 72 a 82 mm), (116x210,2/212 - tl. dveří 102 mm)	**2800,-**
3.	**Příplatky pro vyšší dveře bez nadsvětliku (rozměr Hz):**	
a)	Dveře celkové výšky 208,2 - 215 cm	**+15 % ceny dveří**
b)	Dveře celkové výšky 215 - 224 cm	**+30 % ceny dveří**
c)	Dveře celkové výšky 224 - 250 cm	**+40 % ceny dveří**
4.	**Otevírací - Příplatky za boční světlíky do celkové šířky 150 cm (rozměr Sz):**	
a)	Otevírací s prosklením, imitace dveří	**+75 % ceny dveří**
b)	Otevírací bez prosklení, imitace dveří	**+70 % ceny dveří**
c)	Pevná bez prosklení, imitace dveří	**+50 % ceny dveří**
d)	Pevná s prosklením, imitace dveří	**+60 % ceny dveří**
e)	Pevná s prosklením, sklo v rámu, meranti – bez ohledu na celkovou šířku	**14 000,-**
f)	Pevná s prosklením, sklo v rámu, dub – bez ohledu na celkovou šířku	**12 600,-**
g)	Pevná s prosklením, sklo v rámu, borovice – bez ohledu na celkovou šířku	**11 200,-**
5.	**Příplatky za boční světlíky celkové šířky 151 cm do 170 cm (rozměr Sz):**	
a)	Otevírací s prosklením, imitace dveří	**+95 % ceny dveří**
b)	Otevírací bez prosklení, imitace dveří	**+90 % ceny dveří**
c)	Pevný bez prosklení, imitace dveří	**+85 % ceny dveří**
d)	Pevný s prosklením, imitace dveří	**+80 % ceny dveří**
e)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, meranti – bez ohledu na celkovou šířku	**19 800,-**
f)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, dub – bez ohledu na celkovou šířku	**17 800,-**
g)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, borovice – bez ohledu na celkovou šířku	**15 800,-**
6.	**Příplatky za dvoukřídlé dveře celkové šířky od 171 do 196 cm (rozměr Sz)**	**+ 110% ceny dveří**
7.	**Nadsvětlík**	
a)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, meranti – bez ohledu na celkovou šířku	**7 000,-**
b)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, dub – bez ohledu na celkovou šířku	**6 300,-**
c)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, borovice – bez ohledu na celkovou šířku	**5 600,-**
d)	Pevný s prosklením, imitace dveří, do celkové výšky 250cm	**+ 50% ceny dveří**
8.	**Příplatky za odstín**	
a)	Odstín podle RAL (kromě RAL 9016-bílý, RAL 7016-antracit), cena se počítá zvlášť za křídlo, boční světlík nebo nadsvětlík	**3000,-**
b)	Dvoubarevnost	**3500,-**
9.	**Příplatky za změnu skla ve dveřích nebo světlíkách**	
a)	Změna skla na mléčné, pískované nebo benátské zrcadlo	**2800,-**
10.	**Dodatečné ostění zárubní pro obložení stavebního otvoru (cena = ostění + krycí lišta)**	
a)	ostění meranti, každý cm	**300,-**
	krycí lišta rohová, meranti	**1350,-**
b)	ostění dub, každý cm	**250,-**
	krycí lišta rohová, dub	**1350,-**
c)	ostění borovice, každý cm	**200,-**
	krycí lišta rohová, borovice	**1200,-**
11.	**Krycí lišta plochá, 10 mm x 60 mm, sada na jednu stranu**	
a)	meranti	**1400,-**
b)	dub	**1400,-**
c)	borovice	**1300,-**
12.	**Krycí lišta oblá 10 mm x 25 mm, sada na jednu stranu**	
a)	meranti	**650,-**
b)	dub	**650,-**
c)	borovice otevírané	**550,-**
13.	**Hliníková okapnice pro dveře otevírané dovnitř, tl. dveří 82 a 102 mm**	**700,-**
a)	Dřevěná okapnice pro dveře otvírané dovnitř, tl. dveří 72 mm	**350,-**

KOVÁNÍ PRO VCHODOVÉ DVEŘE

VLOŽKY

tl. 102 mm	VLOŽKA TŘ.3 60/65	**1100,-**
	VLOŽKA TŘ.3 60/65 s knoflíkem	**1200,-**
tl. 82 mm	VLOŽKA TŘ.3 60/45	**750,-**
	VLOŽKA TŘ.3 60/45 s knoflíkem	**900,-**
tl. 72 mm	VLOŽKA TŘ.3 60/35	**750,-**
	VLOŽKA TŘ.3 60/35 s knoflíkem	**900,-**

KUKÁTKO

700,-

ZÁMKY

ZÁMEK LIŠTOVÝ GU SECURITY AUTOMATIC

PŘI POUŽITÍ LIŠTOVÉHO ZÁMKU DVEŘE SPLŇUJÍ EVROPSKOU BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDU 2 PROTI VLOUPANÍ

ZÁMEK LIŠTOVÝ
NA 1 VLOŽKU (A)
tl. 82 mm a 102 mm – **v ceně**
tl. 72 mm – **v ceně**

ZÁMEK LIŠTOVÝ
NA 2 VLOŽKY (A+B)
tl. 82 mm – **příplatek 500,-**
tl. 72 mm – **příplatek 500,-**

DODATEČNÉ OSTĚNÍ
cena viz předchozí stránka



Izolační podložka
30 mm x 64 mm
za příplatek 350,-/bm

ELEKTROZÁMEK
1700,-

6600,-

SAMOZAVÍRAČ ZABUDOVANÝ DO DVEŘNÍHO KŘÍDLA

KLIKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE LZE VYBRAT ZE ZÁKLADNÍ NABÍDKY BEZPEČNOSTNÍHO KOVÁNÍ

(viz předchozí str. katalogu) **Pozor:** tloušťka křídla je větší než standardní interiérové dveře, proto je třeba ke klice nebo rozetě přiobjednat prodlužovací šrouby a čtyřhran, cena **300,- bez DPH / sada**

3900,-

Za příplatek mohou být úchytky osazené tlačítkem elektrického otevírání dveří, cena zahrnuje tlačítko, kabel, elektrozámek. Tlačítkem lze otevřít horní západku zámku, nikoliv hlavní západku/-ky

MADLA WOBI - NEREZ

PO - zkosený	
100 cm	2500,-
160 cm	3000,-
PO - zkosený	
100 cm	2500,-
160 cm	3000,-
POL - rovný	
110 cm	3000,-

POL

PO

PP

OCELOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE

ERKADO
dveře jsou náš svět

Naše dveře jsou vyrobeny z ocelového plechu, pokrytého PVC povrchem. Vyberte si barvu, která Vašim dveřím umožní vyniknout.

POVRCH PVC

Jedná se o výrobek, který byl speciálně vyvinut pro venkovní použití. PVC povrch je vysoce odolný vůči měnícím se povětrnostním podmínkám, UV záření a mechanickému poškození.
Textura přizpůsobená přírodnímu vzhledu dřeva vytváří výrobek vysoké estetické hodnoty.

5 *let* ***ZÁRUKA NA POVRCH***

NOVINKA

ANTRACIT HEDVÁBNÍ

HLADKÝ ANTRACIT

ANTRACIT STRUKTURA

ČERNÁ

DUB ANTRACIT


ŠEDÁ

BAHENNÍ DUB

DUB STŘEDNÍ HNĚDÝ

OŘECH

ZLATÝ DUB

WINCHESTER

BOROVICE HORSKÁ

BOROVICE BÍLÁ

DUB NATURAL

DUB NATURAL PŘÍČNÝ

SUROVÝ DUB

Z technických důvodů souvisejících s tiskem se zobrazené barvy mohou lišit od barev na fotografiích. Barvu doporučujeme porovnat se vzorníkem dostupným u prodejce

OZDOBNÉ PANELY KOLEM SKLA

ČERNÉ SKLO

PANEL Z NEREZOVÉ OCELI NEBO HLINÍKU, ČERNĚ LAKOVANÝ

PANEL Z NEREZOVÉ OCELI NEBO HLINÍKU, BARVA INOX

SKLO

GRAFIT

HNĚDÁ REFLEX

ŠEDÁ REFLEX

ČERNE SKLO

POLOPROPUSTNÉ ZRCADLO (za příplatek)

PÍSKOVANÉ SKLO

ČIRÉ SKLO

TYPY KONSTRUKCE

THERMO HOT 88

Ud=0,60

TEPELNÁ IZOLACE
Ud=0,60 W/ (m²K) *)

88 mm

TLOUŠŤKA KŘÍDLA
88 mm



HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ

THERMO HOT 78

Ud=0,63

TEPELNÁ IZOLACE
Ud=0,63 W/ (m²K) *)

78 mm

TLOUŠŤKA KŘÍDLA
78 mm



HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ

THERMO 78

Ud=0,64

TEPELNÁ IZOLACE
Ud=0,64 W/ (m²K) *)

78 mm

TLOUŠŤKA KŘÍDLA
78 mm



HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ



OCELOVÁ ZÁRUBEŇ

THERMO 64

Ud=0,77

TEPELNÁ IZOLACE
Ud=0,77 W/ (m²K) *)

64 mm

TLOUŠŤKA KŘÍDLA
64 mm



HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ



OCELOVÁ ZÁRUBEŇ

1 pěnová výplň
2 rám z lepeného dřeva
3 závěs
4 těsnění křídla
5 těsnění zárubně
6 tepelně izolační přepážka hliníkové zárubně

* Platí pro plné dveře bez prosklení, referenční rozměry 1230 x 2180 mm s hliníkovou zárubní.

OCELOVÉ DVEŘE
THERMO HOT 88

SPLŇUJÍ POŽADAVKY PROGRAMU ČISTÉ OVZDUŠÍ

Ud=0,60

88 THERMO HOT

RC2 BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA

tepelná izolace
Ud=0,60 W/ (m²K) *)

STANDARDNÍ VYBAVENÍ A VYBAVENÍ ZA PŘÍPLATEK

S protiplech s regulovaným přítlakem

S lištový zámek

D lištový zámek s přídavným zámkem

LINDEN 2, DUB NATURAL, LABEL BLACK

S standard v ceně dveří

D volitelně za příplatek



S tři tříčepové závěsy s regulací 3D krytky závěsů černé, stříbrné nebo starozlaté

S hliníková zárubeň

D padací práh



S 4 pasivní čepy proti vysazení dveří

S hliníkový práh s tepelnou vložkou a polodrážka ve spodní části křídla

OCELOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE



průřez křídla THERMO HOT 88
s padacím prahemi bez něj

KONSTRUKCE:

1. dveřní křídlo vyplněné polyuretanovou pěnou (PUR)
2. povrch křídla tvoří 0,6 mm pozinkovaný ocelový plech pokrytý PVC dýhou odolnou proti UV záření
3. rám křídla je proveden z lepeného dřeva (borovicové dřevo)
4. tříčepový závěs s regulací 3D
5. tepelně izolační profil vytváří estetický vzhled a zajišťuje vysokou tepelnou izolaci
6. hliníkový práh s tepelnou vložkou
7. padací práh (volitelné, za příplatek) zajišťuje dodatečné těsnění dveří u prahu
8. polodrážka nebo falcové provedení křídla výrazně zlepšuje těsnost dveří po celém obvodu křídla
9. hliníkové kryty závěsů v černé a stříbrné barvě nebo v barvě starozlaté (standardně)
10. hliníková zárubeň s tepelnou přepážkou, která zajišťuje mnohem lepší tepelnou izolaci
11. středové těsnění zárubně

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

1. Dveřní křídlo se čtyřstrannou drážkou, s rámem z lepeného dřeva, vyplněné PUR pěnou:
   – 3 závěsy s regulací 3D
   – 4 pasivní čepy proti vysazení dveří
   – lištový zámek s 3-bodovým zamykáním, rozteč 92 mm
   – tepelně izolační profil.
2. Hliníková zárubeň lakovaná a polepena v povrchu dveřního křídla, vybavená hliníkovým prahem s tepelnou vložkou a protiplechem s regulovaným přítlakem.
3. 4-sklo se tvrzeným sklem ESG z exteriérové strany. Černý meziskelní rámeček přídava lepší vzhled.

88 mm tloušťka dveřního křídla 88 mm

standard WT21

energeticky úsporné

CE evropský standard shody CE

ideální pro pasivní domy

průřez hliníkové zárubně pro křídlo
THERMO HOT 88



OCELOVÉ DVEŘE
THERMO HOT 78

SPLŇUJÍ POŽADAVKY PROGRAMU ČISTÉ OVZDUŠÍ

Ud=0,63

78 THERMO HOT

RC2 BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA

tepelná izolace
Ud=0,63 W/ (m²K) *)

STANDARDNÍ VYBAVENÍ A VYBAVENÍ ZA PŘÍPLATEK

S protiplech s regulovaným přítlakem

S lištový zámek

D lištový zámek s přídavným zámkem

HORN 1, dub antracit, PLAIN GLASS

S standard v ceně dveří

D volitelně za příplatek

S tři závěsy s regulací 3D krytky závěsů černé, stříbrné nebo starozlaté

S hliníková zárubeň

D padací práh

S 4 pasivní čepy proti vysazení dveří

S hliníkový práh s tepelnou vložkou a polodrážka ve spodní části křídla

průřez křídla THERMO HOT 78
s padacím prahem bez něj



KONSTRUKCE:

1. dveřní křídlo vyplněné polyuretanovou pěnou (PUR)
2. povrch křídla tvoří 0,6 mm pozinkovaný ocelový plech pokrytý PVC dýhou odolnou proti UV záření
3. rám křídla je proveden z lepeného dřeva (borovicové dřevo)
4. tříčepový závěs s regulací 3D
5. tepelně izolační profil vytváří estetický vzhled a zajišťuje vysokou tepelnou izolaci
6. hliníkový práh s tepelnou vložkou
7. padací práh (volitelné, za příplatek) zajišťuje dodatečné těsnění dveří u prahu
8. polodrážka nebo falcové provedení křídla výrazně zlepšuje těsnost dveří po celém obvodu křídla
9. hliníkové kryty závěsů v černé a stříbrné barvě nebo v barvě starozlaté (standardně)
10. hliníková zárubeň s tepelnou přepážkou, která zajišťuje mnohem lepší tepelnou izolaci
11. středové těsnění zárubně

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

1. Dveřní křídlo se čtyřstrannou drážkou, s rámem z lepeného dřeva, vyplněné PUR pěnou:
   – 3 závěsy s regulací 3D
   – 4 pasivní čepy proti vysazení dveří
   – lištový zámek s 3-bodovým zamykáním, rozteč 92 mm
   – tepelně izolační profil.
2. Hliníková zárubeň lakovaná a polepena v povrchu dveřního křídla, vybavená hliníkovým prahem s tepelnou vložkou a protiplechem s regulovaným přítlakem.
3. 3-sklo se tvrzeným sklem ESG z exteriérové strany. Černý meziskelní rámeček přídava lepší vzhled.

průřez hliníkové zárubně pro křídlo
THERMO HOT 78



78 mm — tloušťka dveřního křídla 78 mm

standard WT21

energeticky úsporné

CE — evropský standard shody CE

ideální pro pasivní domy

OCELOVÉ DVEŘE
THERMO 78

SPLŇUJÍ POŽADAVKY PROGRAMU ČISTÉ OVZDUŠÍ

Ud=0,64 | 78 THERMO | RC2 BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA

tepelná izolace
Ud=0,64 W/ (m²K) *)

STANDARDNÍ VYBAVENÍ A VYBAVENÍ ZA PŘÍPLATEK

D protiplech s regulovaným přítlakem

S lištový zámek bez horního zámku

D lištový zámek s přídavným zámkem



SION 1, winchester, LABEL DIAMOND GLASS

S standard v ceně dveří

D volitelně za příplatek

S tříčepové závesy s regulací 3D černé, stříbrné nebo starozlaté kryty závěsů

S ocelová zárubeň

D hliníková zárubeň

D padací práh



S 4 pasivní čepy proti vysazení dveří

S hliníkový práh s tepelnou vložkou a polodrážka ve spodní části křídla

průřez křídla THERMO 78 s padacím prahemi bez něj

KONSTRUKCE:

1. dveřní křídlo vyplněné polyuretanovou pěnou (PUR)
2. povrch křídla tvoří 0,6 mm pozinkovaný ocelový plech pokrytý PVC dýhou odolnou proti UV záření
3. rám křídla je proveden z lepeného dřeva (borovicové dřevo)
4. tříčepový závěs s regulací 3D
5. tepelně izolační profil vytváří estetický vzhled a zajišťuje vysokou tepelnou izolaci
6. hliníkový práh s tepelnou vložkou
7. padací práh (volitelné, za příplatek) zajišťuje dodatečné těsnění dveří u prahu
8. polodrážka nebo falcové provedení křídla výrazně zlepšuje těsnost dveří po celém obvodu křídla
9. hliníkové kryty závěsů v černé a stříbrné barvě nebo v barvě starozlaté (standardně)
10. hliníková zárubeň s tepelnou přepážkou, která zajišťuje mnohem lepší tepelnou izolaci
11. ocelová zárubeň z pozinkovaného plechu tloušťky 1,5 mm v barvě dveří nebo v libovolné barvě z palety

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

1. Dveřní křídlo se čtyřstrannou drážkou, s rámem z lepeného dřeva, vyplněné PUR pěnou:
   – 3 závěsy s regulací 3D
   – 4 pasivní čepy proti vysazení dveří
   – lištový zámek s 3-bodovým zamykáním, rozteč 92 mm
   – tepelně izolační profil.
2. Hliníková zárubeň lakovaná a polepena v povrchu dveřního křídla, vybavená hliníkovým prahem s tepelnou vložkou a protiplechem s regulovaným přítlakem.
3. 3-sklo se tvrzeným sklem ESG z exteriérové strany. Černý meziskelní rámeček přídava lepší vzhled.

78 mm tloušťka dveřního křídla 78 mm

standard WT21

energeticky úsporné

evropský standard shody CE

ideální pro pasivní dům (s hliníkovou zárubní)

průřez ocelové zárubně pro křídlo THERMO 78



průřez hliníkové zárubně pro křídlo THERMO 78



OCELOVÉ DVEŘE
THERMO 64

SPLŇUJÍ POŽADAVKY PROGRAMU ČISTÉ OVZDUŠÍ

Ud=0,77 | 64 THERMO | RC2 BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA

tepelná izolace
Ud=0,77 W/ (m²K) *)

STANDARDNÍ VYBAVENÍ A VYBAVENÍ ZA PŘÍPLATEK

D protiplech s regulovaným přítlakem

S lištový zámek bez horního zámku

D lištový zámek s přídavným zámkem

SINGEN 1, hladký antracit, LABEL INOX

S standard v ceně dveří

D volitelně za příplatek

S tříčepové závesy s regulací 3D černé, stříbrné nebo starozlaté kryty závěsů

S ocelová zárubeň

D hliníková zárubeň

D padací práh

S 4 pasivní čepy proti vysazení dveří

S hliníkový práh s tepelnou vložkou a polodrážka ve spodní části křídla



průřez křídla THERMO HOT 64
s padacím prahemi bez něj

KONSTRUKCE:

1. dveřní křídlo vyplněné polyuretanovou pěnou (PUR)
2. povrch křídla tvoří 0,6 mm pozinkovaný ocelový plech pokrytý PVC dýhou odolnou proti UV záření
3. rám křídla je proveden z lepeného dřeva (borovicové dřevo)
4. tříčepový závěs s regulací 3D
5. tepelně izolační profil vytváří estetický vzhled a zajišťuje vysokou tepelnou izolaci
6. hliníkový práh s tepelnou vložkou
7. padací práh (volitelné, za příplatek) zajišťuje dodatečné těsnění dveří u prahu
8. polodrážka nebo falcové provedení křídla výrazně zlepšuje těsnost dveří po celém obvodu křídla
9. hliníkové kryty závěsů v černé a stříbrné barvě nebo v barvě starozlaté (standardně)
10. hliníková zárubeň s tepelnou přepážkou, která zajišťuje mnohem lepší tepelnou izolaci
11. ocelová zárubeň z pozinkovaného plechu tloušťky 1,5 mm v barvě dveří nebo v libovolné barvě z palety

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

1. Dveřní křídlo se čtyřstrannou drážkou, s rámem z lepeného dřeva, vyplněné PUR pěnou, vybavené:
   – 3 závěsy s regulací 3D a kryty
   – 4 zajišťovací čepy proti vysazení dveří
   – lištový zámek s 3-bodovým zamykáním
   – tepelně izolační masky.
2. Ocelovápozinkovaná a dýhovaná zárubeň v barvě dveřního křídla, vybavená hliníkovým prahem s tepelnou vložkou.
3. 3-sklo se tvrzeným sklem ESG z exteriérové strany. Černý meziskelní rámeček přídava lepší vzhled.

64 mm — tloušťka dveřního křídla 64 mm

standard WT21

energeticky úsporné

evropský standard shody CE

průřez ocelové zárubně pro křídlo
THERMO 64



průřez hliníkové zárubně pro křídlo
THERMO HOT 64



OCELOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE
PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ

ERKADO
dveře jsou náš svět

PROVEDENÍ **PLAIN**

Dekorační panel slícovaná s povrchem dveřního křídla.

PLAIN GLASS

Panel slícovaný s povrchem dveřního křídla je vyroben z černého tvrzeného skla.



1. sestava skel
2. dveře
3. dekorační panel z nerezové oceli nebo hliníku, černě lakovaný a nalepený na povrch dveří
4. dekorační panel z nerezové oceli nebo hliníku s úpravou INOX a nalepený na povrch dveří
5. sklo slícované s povrchem dveřního křídla
6. sklo s charakteristickým zkosením nalepené na povrchu dveří
7. černý meziskelní rámeček

PROVEDENÍ **LABEL**

Dekorační panel umístěný na ploše křídla vytvářející jemný 3D efekt.

LABEL DIAMOND GLASS

Panel o tloušťce 5 mm z černého tvrzeného skla s charakteristickým zkosením.





LABEL BLACK

Černě lakovaný panel o tloušťce 2 mm.



LABEL INOX

Panel o tloušťce 2 mm s povrchovou úpravou INOX.



PROVEDENÍ **STAMP**

Estetické prolisy v povrchu křídla vytvářejí výrazný vzor.



STAMP

Oboustranné prolisy o šířce 10 mm do hloubky 2 mm.



STAMP ROLLER

Oboustranné prolisy o šířce 25 mm do hloubky 2 mm.



STAMP INOX
LABEL INOX
STAMP BLACK
LABEL BLACK

Oboustranné prolisy o šířce 25 mm s intersii v povrchové úpravě INOX nebo lakovanou černou barvou.
Intarzie je možné montovat jednostranně nebo oboustranně. Vkládá se do prolisu a je v jedné rovině s křídlem (STAMP) nebo nalepené na dveřní křídlo (LABEL).



OCELOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE

HORN

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		HORN	
		1, 2	4, 5
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	35 700,-	29 700,-
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	33 300,-	27 300,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	78	29 100,-	23 100,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	64	25 200,-	19 200,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ

PLAIN GLASS

PLAIN LACOBEL GLASS

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1)] | NA MÍRU

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100"	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

HORN 1, surový dub, PLAIN GLASS

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

HORN 1-2
1400,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

HORN 1-2
750,-

NOVINKA

HORN 1

HORN 2

HORN 4

HORN 5

OCELOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE

LANGEN

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		LANGEN		
		1, 4	2	3, 5
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	34 500,-	37 200,-	36 000,-
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	30 900,-	33 900,-	32 700,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	78	27 000,-	29 700,-	28 200,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	64	24 000,-	27 000,-	25 200,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ

LABEL BLACK

LABEL INOX

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1)] | NA MÍRU

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100"	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
LANGEN 6 – příplatek k modelu LANGEN 1 LANGEN 7 – příplatek k modelu LANGEN 2 LANGEN 8 – příplatek k modelu LANGEN 3	900,-
dvoubarevnost	3300,-

LANGEN 1, BOROVICE HORSKÁ, LABEL BLACK

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

LANGEN 1-8
1400,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

LANGEN 1-8
750,-

NOVINKA

LANGEN 1 | LANGEN 2 | LANGEN 3 | LANGEN 4 | LANGEN 5 | LANGEN 6 | LANGEN 7 | LANGEN 8

TREBUR

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		TREBUR		
		1, 2	4, 7, 8	10
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	35 100,-	36 600,-	36 000,-
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	31 500,-	33 300,-	32 400,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	78	27 600,-	29 100,-	28 500,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	64	24 000,-	25 200,-	24 900,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ

LABEL BLACK

LABEL INOX

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1)] | NA MÍRU

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100"	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

TREBUR 1-10
1400,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

TREBUR 1-10
750,-

NOVINKA

TREBUR 10, antracit hedvábní, LABEL BLACK

NOVINKA

TREBUR 1

TREBUR 2

TREBUR 4

TREBUR 7

TREBUR 8

TREBUR 10

WELS

NOVINKA

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		WELS		
		1, 2, 3	4, 5	7
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	35 100,-	36 600,-	36 000,-
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	31 500,-	33 300,-	32 400,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	78	27 600,-	29 100,-	28 500,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	64	24 000,-	25 200,-	24 900,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ

LABEL BLACK

LABEL INOX

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1)] | NA MÍRU

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100"	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

WELS 1-7
1400,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

WELS 1-7
750,-

WELS 7, BOROVICE BÍLÁ, LABEL BLACK

NOVINKA

WELS 1

WELS 2

WELS 3

WELS 4

WELS 5

WELS 7

OCELOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE

NOVINKA

BAZYLEA

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		TREBUR		
		1, 3	2, 4	5
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	37 800,-	40 500,-	38 700,-
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	34 200,-	36 900,-	35 100,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	78	30 300,-	33 000,-	33 900,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	64	26 700,-	29 400,-	30 300,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ

LABEL BLACK

LABEL INOX

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1)] | NA MÍRU

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100"	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

BAZYLEA 1-5
1800,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

BAZYLEA 1-5
1050,-

NOVINKA

BAZYLEA 5, šedá, LABEL BLACK

NOVINKA

BAZYLEA 1

BAZYLEA 2

BAZYLEA 3

BAZYLEA 4

BAZYLEA 5

NOVINKA

ROTTERDAM

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		ROTTERDAM	
		1, 3	2, 4
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	37 800,-	44 400,-
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	34 500,-	41 100,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	78	30 300,-	36 900,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	64	27 600,-	34 200,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

NOVINKA

ROTTERDAM 4, šedá, LABEL BLACK

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ

LABEL BLACK

LABEL INOX

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1)] | NA MÍRU

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100"	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

ROTTERDAM 1-4
2900,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

ROTTERDAM 1-4
1950,-

NOVINKA

ROTTERDAM 1

ROTTERDAM 2

ROTTERDAM 3

ROTTERDAM 4

LEIMEN

NOVINKA

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		LEIMEN	
		1, 2, 3	4, 5
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	38 700,-	39 600,-
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	35 100,-	36 000,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	78	30 900,-	31 800,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	64	27 000,-	27 900,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ

LABEL BLACK

LABEL INOX

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1)] | NA MÍRU

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100"	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

LEIMEN 1-5
2050,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

LEIMEN 1-5
1260,-

LEIMEN 5, strukturovaný antracit, LABEL BLACK

NOVINKA

LEIMEN 1

LEIMEN 2

LEIMEN 3

LEIMEN 4

LEIMEN 5

AMBERG

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		AMBERG
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	37 800,-
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	34 500,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	30 300,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	27 000,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

AMBERG 1, DUB NATURAL PŘÍČNÝ, LABEL BLACK

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ

LABEL BLACK

LABEL INOX

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1)] | NA MÍRU

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100"	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

AMBERG		
AMBERG 1, 2 – 2700,-	AMBERG 3 – 2050,-	AMBERG 4 – 1400,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

AMBERG		
AMBERG 1, 2 – 2050,-	AMBERG 3 – 1400,-	AMBERG 4 – 750,-

AMBERG 1

AMBERG 2

AMBERG 3

AMBERG 4

LINDEN

ERKADO
dveře jsou náš svět

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		LINDEN			
		1	2, 4	3, 5	6
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	37 800,-	38 700,-	39 300,-	39 900,-
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	34 500,-	35 100,-	36 000,-	36 600,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	30 300,-	30 900,-	31 500,-	32 400,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	27 000,-	27 600,-	28 200,-	29 100,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ

LABEL BLACK

LABEL INOX

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1)] | NA MÍRU

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100"	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

LINDEN 1, 4	LINDEN 2, 5	LINDEN 3, 6
1400,-	2050,-	2700,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

LINDEN 1, 4	LINDEN 2, 5	LINDEN 3, 6
750,-	1400,-	2050,-

LINDEN 1, hladký antracit, LABEL BLACK
dveře otvírané dovnitř

LINDEN 1

LINDEN 2

LINDEN 3

LINDEN 4

LINDEN 5

LINDEN 6

MURTER

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		MURTER			
		1	2, 4	3, 5	6
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	37 800,-	38 700,-	39 300,-	39 900,-
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	34 500,-	35 100,-	36 000,-	36 600,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	30 300,-	30 900,-	31 500,-	32 400,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	27 000,-	27 600,-	28 200,-	29 100,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ

LABEL BLACK

LABEL INOX

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1)] | NA MÍRU

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100"	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

MURTER 1, 4	MURTER 2, 5	MURTER 3, 6
1400,-	2050,-	2700,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

MURTER 1, 4	MURTER 2, 5	MURTER 3, 6
750,-	1400,-	2050,-

MURTER 1, DUB STŘEDNÍ HNĚDÝ, LABEL BLACK
dveře otvírané dovnitř

MURTER 1

MURTER 2

MURTER 3

MURTER 4

MURTER 5

MURTER 6

KREBEN

ERKADO
dveře jsou náš svět

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		KREBEN
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	37 800,-
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	34 500,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	78	30 300,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	64	26 400,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ

LABEL BLACK

LABEL INOX

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1)] | NA MÍRU

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100"	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

KREBEN 1-7
1400,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

KREBEN 1-7
750,-

KREBEN 1, DUB NATURAL PŘÍČNÝ, LABEL BLACK

KREBEN 1

KREBEN 2

EBERN

NOVINKA

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		EBERN		
		1, 2	4	3, 5
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	37 800,-	41 700,-	44 400,-
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	34 500,-	37 200,-	41 100,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	78	30 300,-	33 000,-	36 900,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	64	27 600,-	30 300,-	34 200,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ

LABEL BLACK

LABEL INOX

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1)] | NA MÍRU

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100"	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

EBERN 1-5
2900,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

EBERN 1-5
1950,-

EBERN 5, BOROVICE BÍLÁ, LABEL BLACK

NOVINKA

EBERN 1

EBERN 2

EBERN 3

EBERN 4

EBERN 5

WIENER

ERKADO
dveře jsou náš svět

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		WIENER	
		LABEL BLACK i LABEL INOX	
		1, 2	3
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	35 700,-	36 600,-
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	32 100,-	33 000,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	78	28 200,-	29 100,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	64	25 200,-	26 100,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ

LABEL DIAMOND GLASS | LABEL BLACK | LABEL INOX

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1)] | NA MÍRU

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100"	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
příplatek za provedení v LABEL DIAMOND GLASS ,- add price by current course to czk	4200,-
dvoubarevnost	3300,-

WIENER 1, BOROVICE BÍLÁ, LABEL DIAMOND GLASS

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

WIENER 1-3
2050,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

WIENER 1-3
1400,-

NOVINKA

WIENER 1

WIENER 2

WIENER 3

OCELOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE

SION

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		SION	
		1	2
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	41 400,-	40 200,-
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	37 800,-	36 600,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	33 900,-	32 700,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	30 900,-	29 700,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ

LABEL DIAMOND GLASS

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1)] | NA MÍRU

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100"	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

SION 1	SION 2
2050,-	2050,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

SION 1	SION 2
1400,-	1400,-

SION 1, DUB NATURAL PŘÍČNÝ, LABEL GLASS

SION 1

SION 2

SINGEN

NOVINKA

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		SINGEN		
		1, 5	2, 3, 4	6
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	35 100,-	36 600,-	36 000,-
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	31 500,-	33 300,-	32 400,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	78	27 600,-	29 100,-	28 500,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	64	24 000,-	25 200,-	24 900,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ

LABEL BLACK

LABEL INOX

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1)] | NA MÍRU

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100"	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

SINGEN 1-6
1400,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

SINGEN 1-6
750,-

SINGEN 6, antracit hedvábní, LABEL INOX

NOVINKA

SINGEN 1

SINGEN 2

SINGEN 3

SINGEN 4

SINGEN 5

SINGEN 6

SELTERS

NOVINKA

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		SELTERS	
		1, 2, 3, 4	5, 6, 7
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	40 800,-	41 700,-
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	37 200,-	38 100,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	78	33 300,-	34 200,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	64	29 700,-	30 600,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ

LABEL BLACK

LABEL INOX

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1)] | NA MÍRU

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100"	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

SELTERS 1-7
1400,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

SELTERS 1-7
750,-

SELTERS 7, zlatý dub, LABEL BLACK

NOVINKA

SELTERS 1

SELTERS 2

SELTERS 3

SELTERS 4

SELTERS 5

SELTERS 6

SELTERS 7

SAMEDAN

ERKADO
dveře jsou náš svět

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		SAMEDAN	
		1, 5	2, 3, 4
THERMO HOT hliníková zárubeň	88	40 500,-	37 800,-
THERMO HOT hliníková zárubeň	78	37 200,-	34 500,-
THERMO ocelová zárubeň	78	31 500,-	30 300,-
THERMO ocelová zárubeň	64	28 200,-	27 000,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ

LABEL BLACK

LABEL INOX

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1)] | NA MÍRU

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100"	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

SAMEDAN 1-5
1400,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

SAMEDAN 1-5
750,-

SAMEDAN 1, BOROVICE BÍLÁ, LABEL BLACK



SAMEDAN 1

SAMEDAN 2

SAMEDAN 3

SAMEDAN 4

SAMEDAN 5

RODING

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		RODING
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	37 800,-
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	34 500,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	30 300,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	27 000,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ

LABEL BLACK

LABEL INOX

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1)] | NA MÍRU

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100"	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

RODING 1, 2
2050,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

RODING 1, 2
1400,-

RODING 1

RODING 2

RODING 1, BOROVICE BÍLÁ, LABEL BLACK

FRYBURG

ERKADO
dveře jsou náš svět

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		FRYBURG
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	34 500,-
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	30 900,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	27 000,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	24 000,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

FRYBURG 1, BOROVICE HORSKÁ, LABEL BLACK

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ

LABEL BLACK

LABEL INOX

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1] | NA MÍRU

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100"	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

FRYBURG 3-6
1400,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

FRYBURG 3-6
750,-

NOVINKA

FRYBURG 3

FRYBURG 4

FRYBURG 5

FRYBURG 6

OCELOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE

MELK

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		MELK	
		1	2
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	39 300,-	36 600,-
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	36 000,-	33 300,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	30 900,-	29 100,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	27 000,-	25 500,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ

LABEL BLACK

LABEL INOX

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1)] | NA MÍRU

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100"	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

MELK 1, 2
1400,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

MELK 1, 2
750,-

MELK 1

MELK 2

MELK 1, černá, LABEL INOX

LUCERNA

ERKADO
dveře jsou náš svět

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		LUCERNA
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	37 200,-
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	33 900,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	29 700,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	26 400,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ

LABEL BLACK

LABEL INOX

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1)] | NA MÍRU

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100"	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

LUCERNA 1, 2
1400,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

LUCERNA 1, 2
750,-

LUCERNA 1, šedá, LABEL BLACK

LUCERNA 1

LUCERNA 2

OCELOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE

LEOBEN

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		LEOBEN	
		1	2, 3, 4
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	36 600,-	37 200,-
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	33 300,-	33 900,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	29 100,-	29 700,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	25 200,-	26 100,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ

LABEL BLACK

LABEL INOX

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1)] | NA MÍRU

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100"	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

LEOBEN 1-4
1400,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

LEOBEN 1-4
750,-

LEOBEN 1, DUB NATURAL PŘÍČNÝ, LABEL BLACK

LEOBEN 1

LEOBEN 2

LEOBEN 3

LEOBEN 4

BIENE

ERKADO
dveře jsou náš svět

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		BIENE		
		STAMP BLACK/INOX		LABEL BLACK/INOX
		1	2, 3, 4	1, 2, 3, 4
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	30 900,-	30 300,-	29 700,-
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	27 600,-	27 000,-	26 400,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	23 400,-	22 800,-	21 900,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	20 100,-	19 200,-	18 600,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ

STAMP BLACK | STAMP INOX | LABEL BLACK | LABEL INOX

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1)] | NA MÍRU

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100"	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

BIENE 1, DUB NATURAL PŘÍČNÝ, STAMP BLACK, prolis 10 mm od okraje křídla

BIENE 1

BIENE 2

BIENE 3

BIENE 4

OCELOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE

LUTTER

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		LUTTER
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	27 600,-
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	24 000,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	21 000,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	17 400,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ

STAMP ROLLER

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1)] | NA MÍRU

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100"	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-



LUTTER 1, ANTRACIT STRUKTURA, STAMP ROLLER, prolis 10 mm od okraje křídla

LUTTER 1

LUTTER 2

LUTTER 3

LUTTER 4

KELLA

ERKADO
dveře jsou náš svět

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		KELLA
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	27 600,-
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	24 000,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	21 000,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	17 400,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

KELLA 1, dub bahenní, STAMP
prolis 5 mm od hrany křídla

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ

STAMP

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1)] | NA MÍRU

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100"	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

NOVINKA

KELLA 1

KELLA 2

KELLA 3

KELLA 4

OCELOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE

SOLID

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		SOLID
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	27 000,-
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	23 400,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	19 800,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	16 500,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ

SOLID

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1)] | NA MÍRU

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100"	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

SOLID, ořech

SOLID

SOLID

SOLID

SVĚTLÍKY

ERKADO
dveře jsou náš svět

- světlíky jsou k dispozici pouze pro dveře s hliníkovou zárubní
- boční a nadsvětlíky vyžadují při montáži odstranění skel
- boční a horní světlíky vyrábíme za příplatek i ve vyžádaných individuálních rozměrech
- příplatek za sklo BEZPEČNOSTNI SKLO P4 činí 3000,- bez DPH
- ceny nestandardních světlíků dle systému tral.cz

DOSTUPNÉ KONFIGURACE



KONFIGURACE A | KONFIGURACE B | KONFIGURACE C | KONFIGURACE D | KONFIGURACE E | KONFIGURACE F | KONFIGURACE G

SESTAVA SKEL - OBYČEJNÉ SKLO



SESTAVA SKEL - BEZPEČNOSTNÍ SKLO P4 (za příplatek)



1. lepené bezpečnostní sklo proti vloupání P4
2. tvrzené sklo ESG
3. teplý meziskelní rámeček, černý

SESTAVA SKEL - TYPY ZASKLENÍ

GRAFIT | HNĚDÁ REFLEX | ŠEDÁ REFLEX | POLOPROPUSTNÉ ZRCADLO (za příplatek) | PÍSKOVANÉ SKLO | ČIRÉ SKLO

THERMO HOT 88

NADSVĚTLIK THERMO HOT 88

Výška [mm]	Šířka [mm]			
	987 (80)	1087 (90)	1187 (100)	1287 -2687
200	9000,-			dle objednávkového systému
300	9500,-			
400	10000,-			
500	11000,-			

BOČNÍ SVĚTLIK PRO THERMO 88

Výška [mm]	Šířka [mm]						
	200	300	400	500	600	700	800
2104-2400	11200,-	12300,-	13800,-	15400,-	16900,-	18400,-	19900,-

THERMO HOT 78

THERMO 78

NADSVĚTLIK THERMO 78 / THERMO HOT 78

Výška [mm]	Šířka **THERMO 78** [mm]			
	962 (80)	1062 (90)	1162 (100)	1262-2662
	Šířka **THERMO HOT 78** [mm]			
	977(80)	1077 (90)	1177 (100)	1277 -2677
200	8600,-			dle objednávkového systému
300	9100,-			
400	9600,-			
500	10600,-			

BOČNÍ SVĚTLIK PRO THERMO 78 / THERMO HOT 78

Výška [mm]	Šířka [mm]						
	200	300	400	500	600	700	800
2086-2400	10600,-	11700,-	13200,-	14800,-	16300,-	17800,-	19300,-

THERMO 64

NADSVĚTLIK THERMO HOT 64

Výška [mm]	Šířka [mm]			
	948 (80)	1048 (90)	1148 (100)	1248 -2648
200	7500,-			dle objednávkového systému
300	8000,-			
400	8500,-			
500	9500,-			

BOČNÍ SVĚTLIK PRO THERMO 64

Výška [mm]	Šířka [mm]						
	200	300	400	500	600	700	800
2086-2400	9000,-	10100,-	11600,-	13200,-	14700,-	16200,-	17700,-

VZDÁLENOSTI PANELŮ ČI PROLISŮ OD HRANY DVEŘÍ

MODEL	STRANA PANTOVÁ		STRANA NEPANTOVÁ	
	Vzdálenost od horní hrany	Vzdálenost od boční hrany	Vzdálenost od horní hrany	Vzdálenost od boční hrany
HORN 1, 2, 4, 5	do 9mm	-	15mm	-
LANGEN 1, 3, 4, 5, 6, 8	do 2mm	-	15mm	-
LANGEN 2, 7	do 2mm	do 2mm	15mm	15mm
BAZYLEA 1, 3, 5	do 2mm	-	15mm	-
BAZYLEA 1, 3, 5	do 2mm	do 2mm	15mm	15mm
LEIMEN 1, 2, 4	do 2mm	-	15mm	-
LEIMEN 3, 5	do 2mm	do 2mm	15mm	15mm
WIENER 1 - 3	do 2mm	-	15mm	-
SINGEN 1 - 6	do 2mm	-	15mm	-
SELTERS 1 - 7	do 2mm	-	15mm	-
SAMEDAN 3, 4	do 2mm	-	15mm	-
SAMEDAN 5	-	do 2mm	-	15mm
RODING 2	-	do 2mm	-	15mm
FRYBURG 3, 4	do 2mm	-	15mm	-
MELK 1, 2	-	do 2mm	-	15mm
LUCERNA 1	-	do 2mm	-	15mm
LEOBEN 1 - 4	-	do 2mm	-	15mm
BIENE 1 (THERMO)	-	do 9mm	-	do 9mm
BIENE 1 (THERMO HOT)	-	do 9mm	-	100mm
BIENE 2	-	100mm	-	100mm
LUTTER 1 (THERMO)	-	do 9mm	-	do 9mm
LUTTER 1 (THERMO HOT)	-	do 9mm	-	100mm
LUTTER 2	-	100mm	-	100mm
KELLA 1 - 4	do 9mm	do 9mm	do 9mm	do 9mm

TECHNICKÉ INFORMACE

ZÁRUBNĚ

THERMO HOT 88

Povrch ve vybrané barvě

HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ



THERMO HOT 78

HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ



THERMO 78

HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ



OCELOVÁ ZÁRUBEŇ



THERMO 64

HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ



OCELOVÁ ZÁRUBEŇ



TECHNICKÉ INFORMACE

ERKADO
dveře jsou náš svět





ROZMĚRY DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY Sc [mm]

v rozsahu od **770 mm** do **1210 mm** po 10 mm

DOSTUPNÉ VÝŠKY Hc [mm]

v rozsahu od **1800 mm** do **2480 mm** po 10 mm

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

THERMO HOT 88

HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ							
Šířka	Šířka stavebního otvoru	Výška stavebního otvoru	Celková šířka zárubně	Celková výška zárubně	Šířka v průchodu	Výška zárubně	Světlost zárubně (šířka dveří)
	So	Ho	Sc	Hc	Sp	Hw	Sw
80N	957	2111	937	2104	756	2002	779
80	1007	2111	987	2104	806	2002	829
90N	1057	2111	1037	2101	856	2002	879
90	1107	2111	1087	2101	906	2002	929
100	1207	2111	1187	2101	1006	2002	1029

THERMO HOT 78

HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ							
Šířka	Šířka stavebního otvoru	Výška stavebního otvoru	Celková šířka zárubně	Celková výška zárubně	Šířka v průchodu	Výška zárubně	Světlost zárubně (šířka dveří)
	So	Ho	Sc	Hc	Sp	Hw	Sw
80N	947	2111	927	2104	756	2002	769
80	997	2111	977	2104	806	2002	819
90N	1047	2111	1027	2104	856	2002	869
90	1097	2111	1077	2104	906	2002	919
100	1197	2111	1177	2104	1006	2002	1019

THERMO 78

HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ							
Šířka	Šířka stavebního otvoru	Výška stavebního otvoru	Celková šířka zárubně	Celková výška zárubně	Šířka v průchodu	Výška zárubně	Světlost zárubně (šířka dveří)
	So	Ho	Sc	Hc	Sp	Hw	Sw
80N	932	2096	912	2089	756	2002	784
80	982	2096	962	2089	806	2002	834
90N	1032	2096	1012	2089	856	2002	884
90	1082	2096	1062	2089	906	2002	934
100	1182	2096	1162	2089	1006	2002	1034

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ							
Šířka	Šířka stavebního otvoru	Výška stavebního otvoru	Celková šířka zárubně	Celková výška zárubně	Šířka v průchodu	Výška zárubně	Světlost zárubně (šířka dveří)
	So	Ho	Sc	Hc	Sp	Hw	Sw
80N	906	2085	890	2078	759	2005	789
80	956	2085	940	2078	809	2005	839
90N	1006	2085	990	2078	859	2005	889
90	1056	2085	1040	2078	909	2005	939
100	1156	2085	1140	2078	1009	2005	1039

THERMO 64

HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ							
Šířka	Šířka stavebního otvoru	Výška stavebního otvoru	Celková šířka zárubně	Celková výška zárubně	Šířka v průchodu	Výška zárubně	Světlost zárubně (šířka dveří)
	So	Ho	Sc	Hc	Sp	Hw	Sw
80N	918	2096	898	2089	756	2002	770
80	968	2096	948	2089	806	2002	820
90N	1018	2096	998	2089	856	2002	870
90	1068	2096	1048	2089	906	2002	920
100	1168	2096	1148	2089	1006	2002	1020

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ							
Šířka	Šířka stavebního otvoru	Výška stavebního otvoru	Celková šířka zárubně	Celková výška zárubně	Šířka v průchodu	Výška zárubně	Světlost zárubně (šířka dveří)
	So	Ho	Sc	Hc	Sp	Hw	Sw
80N	891	2085	875	2078	759	2005	775
80	941	2085	925	2078	809	2005	825
90N	991	2085	975	2078	859	2005	875
90	1041	2085	1025	2078	909	2005	925
100	1141	2085	1125	2078	1009	2005	1025

ZPŮSOBY OTEVÍRÁNÍ

ERKADO
dveře jsou náš svět

Způsob A

KLIKA - KLIKA

Způsob B

KLIKA - KLIKA
PŘÍDAVNÝ ZÁMEK

Způsob C

KLIKA - MADLO

Způsob D

KLIKA - MADLO
PŘÍDAVNÝ ZÁMEK

KOMPONENTY PRO JEDNOTLIVÉ ZPŮSOBY OTEVÍRÁNÍ

základní prvky výbavy pro daný způsob otevírání

Sada A	Sada B	Sada C	Sada D
– vložka klíč – knoflik	– sada vložek v systému 1 klíč, včetně jedné vložky s knoflíkem – přídavný zámek	– vložka klíč – knoflik	– sada vložek v systému 1 klíč, včetně jedné vložky s knoflíkem – přídavný zámek

+ vybraný vzor kliky, madla a příslušenství

A	B	C	D
– klika	– klika – horní rozeta	– sada klika + rozeta slim – madlo – tlačítko k madlu – napájení – elektroprotiplech – samozavirač	– sada klika + rozeta slim – horní rozeta – madlo – tlačítko k madlu – napájení – elektroprotiplech – samozavirač

SMĚRY OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

PRAVÉ DVEŘE

pravé dveře otevírané ven

pravé dveře otevírané dovnitř

LEVÉ DVEŘE

Levé dveře otevírané dovnitř

Levé dveře otevírané ven

PŘÍSLUŠENSTVÍ

KOVÁNÍ		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
	KONSTRU,-E	inox, staré zlato	černá
Cylindrická vložka klíč-klíč; bezpečnostní třída 3 stříbrná, černá, starozlatá F4	THERMO HOT 88 THERMO HOT 78 THERMO 78 THERMO 64	1000,-	1500,-
Cylindrická vložka klíč-knoflik; bezpečnostní třída 3 stříbrná, černá, starozlatá F4	THERMO HOT 88 THERMO HOT 78 THERMO 78 THERMO 64	1200,-	1700,-
Sada cylindrických vložek klíč-klíč a klíč-knoflik v systému jednoho klíče, bezpečnostní třída 3 stříbrná, černá, starozlatá F4	THERMO HOT 88 THERMO HOT 78 THERMO 78 THERMO 64	1650,-	1950,-
Přídavný horní zámek, stříbrný protiplech		630,-	

MADLA		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
		nerezová ocel (Inox)	černá
Madlo K35 nerezová ocel, černá (možné otevírat tlačítkem) **C, D, E, F**	délka 180 cm délka 160 cm	3450,-	4450,-
Madlo KK35 nerezová ocel, černá (možné otevírat tlačítkem) **C, D, E, F**	délka 180 cm délka 160 cm	3100,-	4000,-
Madlo KP nerezová ocel, černá (možné otevírat tlačítkem) **C, D, E, F**	délka 180 cm délka 160 cm	3100,-	4000,-
Madlo KPL2 nerezová ocel, černá (možné otevírat tlačítkem) **C, D, E, F**	délka 180 cm délka 160 cm	4050,-	5250,-
Madlo O35 nerezová ocel, černá (možné otevírat tlačítkem) **C, D, E, F**	délka 180 cm délka 160 cm	3600,-	4200,-
Madlo OP nerezová ocel, černá (možné otevírat tlačítkem) **C, D, E, F**	délka 180 cm délka 160 cm	3100,-	4000,-
Tlačítko k madlu + stykač ISEO + elektroinstalace + elektromechanický zámek (protiplech) **C, D, E, F**		3750,-	

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ERKADO
dveře jsou náš svět

KOVÁNÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
	inox, staré zlato	černá
Klika PASA inox, černá, staré zlato F4 (splňuje požadavky bezpečnostní třídy 2) **A, B**	850,-	
Rozeta PASA pro horní zámek, inox, černá, staré zlato F4 (splňuje požadavky bezpečnostní třídy 2) **B**	450,-	
Klika PASA s ochranou proti odvrtání, bezpečnostní třída 2 inox, černá, staré zlato F4 **A, B**	1350,-	
Rozeta PASA s ochranou proti odvrtání do horního zámku, bezpečnostní třída 2 inox, černá, patinované zlato F4 **B**	600,-	
Sada PASA, klika + rozeta slim (dveře s madlem) nerez, černá, staré zlato F4; (splňuje požadavky bezpečnostní třídy 2) **C, D**	800,-	
Sada horních rozet PASA (horní zámek) nerez, černá, staré zlato F4; (splňuje požadavky bezpečnostní třídy 2) **D**	450,-	
 Klika ROYAL inox, černá, staré zlato F4 (splňuje požadavky bezpečnostní třídy 2) **A, B**	2000,-	
Rozeta ROYAL pro horní zámek, inox, černá, staré zlato F4 (splňuje požadavky bezpečnostní třídy 2) **B**	1350,-	
Klika ROYAL FLEX s ochranou proti odvrtání, bezpečnostní třída 3 inox, černá, staré zlato F4 **A, B**	2250,-	
Rozeta ROYAL FLEX k hornímu zámku s ochranou proti odvrtání, bezpečnostní třída 3 inox, černá, staré zlato F4 **B**	1350,-	
Sada SOLO GAJA, klika + rozeta slim (dveře s madlem) inox, černá, staré zlato F4; (splňuje požadavky bezpečnostní třídy 2) **C, D**	1150,-	
Sada horních rozet SOLO GAJA (horní zámek a madlo) nerez, černá, staré zlato F4; (splňuje požadavky bezpečnostní třídy 2) **D**	450,-	

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK	CENA
Hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64 (standardně u dveří THERMO HOT 88 a THERMO HOT 78)	3600,-
Padací prah	1400,-
Izolační podložka pod prahy z klinarytu, výška od 70 do 250 mm, délka 120 cm	Výška 70 mm 1166,- + příplatek 95,- za každých dalších 10 mm
Izolační podložka pod prahy pod boční světlík, výška od 70 do 250 mm, délka 120 cm	Výška 70 mm 1166,- + příplatek 95,- za každých dalších 10 mm
Izolační podložka pod prahy pod boční světlík, výška od 70 do 250 mm, délka 60 cm	Výška 70 mm 599,- + příplatek 50,- za každých dalších 10 mm
 Okapnik pro dveře otevirávé do interiéru stříbrný/černý	750,-
Elektroprotiplech s mechanickým přepínačem funkce den/noc	2400,-
Napájení elektroprotiplechu **C, D, E, F**	750,-
Ramenový samozavírač stříbrný nebo černý Při použití elekroprotiplechu je vyžadován samozavírač dveří **C, D, E, F**	2200,-
Lištový samozavírač stříbrný nebo černý Při použití elekroprotiplechu je vyžadován samozavírač dveří **C, D, E, F**	5650,-
Skrytý samozavírač dveří (pouze dveře THERMO HOT 88 a THERMO HOT 78) Při použití elekroprotiplechu je vyžadován samozavírač dveří **C, D, E, F**	7700,-
Sada pro údržbu o ocelových dveří : aktivní čisticí pěna a ochranný silikon	750,-

TEPELNÁ PROPUSTNOST

ERKADO
dveře jsou náš svět

Čím nižší je koeficient propustnosti, tím méně dochází ke ztrátě energie.



Ud = 0,80 W/(m²K)

Požadavek se týká oken, balkónových dveří a zasklení od roku 2021 při vnitřní teplotě $t_i \geq 16$ °C. Splňují požadavky pasivních dveří.

Ud = 1,1 W/(m²K)

Požadavek se týká oken, balkónových dveří a zasklení od roku 2017 a střešních oken od roku 2021 při vnitřní teplotě $t_i \geq 16$ °C. Splňují požadavky pasivních dveří.

Ud = 1,3 W/(m²K)

Požadavek se týká oken, balkónových dveří a zasklení od roku 2014 do konce roku 2016 a střešních oken od roku 2017 při vnitřní teplotě $t_i \geq 16$ °C, a také venkovních dveří od roku 2021. Dveře splňují STANDARD WT21.

Ud = 1,5 W/(m²K)

Požadavek se týká střešních oken od roku 2014 do konce roku 2016 při vnitřní teplotě $t_i \geq 16$ °C, a také venkovních dveří od roku 2017.

Ud = 1,7 W/(m²K)

Požadavek se týká venkovních dveří od roku 2014 do konce roku 2016.

		Druh zárubně	TEPELNÁ IZOLACE Ud [W/(m²K)]			
			PLNÉ DVEŘE		DVEŘE SE ZASKLENÍM*)	
			dveře otvírané ven	dveře otvírané dovnitř	dveře otvírané ven	dveře otvírané dovnitř
THERMO HOT	88	HLINÍKOVÁ	0,62	0,60	0,69	0,67
THERMO HOT	78	HLINÍKOVÁ	0,67	0,63	0,74	0,71
THERMO	78	OCELOVÁ	0,97	0,80	1,00	0,88
THERMO	78	HLINÍKOVÁ	0,68	0,64	0,75	0,72
THERMO	64	OCELOVÁ	1,00	0,88	1,2	0,99
THERMO	64	HLINÍKOVÁ	0,83	0,77	0,94	0,88

* testovaný vzorek zasklení 1500 x 150 mm

OCELOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE

ERKADO
dveře jsou náš svět

ERKADO CZ s.r.o.

800 111 999

CENTRÁLA :
Prubežná 1548/90, Strašnice, Praha 10, 10000
+420 222 544 711
e-mail: info@erkado.cz

SKLAD :
U Továren 260/25, Hostivař, Praha 15, 10200

POBOČKA PRAHA 6
Bělohorská 279, Břevnov, Praha 6, 16900
+420 283 980 500
e-mail: praha6@erkado.cz

POBOČKA BRNO
Cejl 107, Zábrdovice, Brno, 60200
+420 545 222 111
e-mail: brno@erkado.cz

www.erkado.cz

IČ: 27909590
DIČ: CZ27909590

Ceny v katalogu jsou uvedeny v českých korunách (CZK) bez DPH. Záruční list a návod k montáži jsou přiloženy k výrobku. Tento katalog slouží jako informační materiál, obsahuje aktuální ceny a aktuální dostupnost výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo měnit ceny a dostupnost výrobků bez předchozího upozornění. Vzorky odstínů se mohou lišit od uvedených v katalogu. Odstíny porovnávejte s originálními vzorníky, které se nacházejí u naších distributorů.

Obrázky v katalogu slouží pouze jako náhled a u různých šířek křídel se mohou vyskytnout odlišné proporce rozměrů jednotlivých prvků. Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby. Katalog není nabídkou ve smyslu práva a je publikován výhradně pro informativní účely.

Výběr dveří musí být proveden na základě technického projektu objektu, vyhotoveného s dodržením platných norem a předpisů. ERKADO nabízí několik variant, avšak jejích výběr ponechává odběrateli, protože pouze odběratel nebo osoba ho zastupující zná určení a podmínky použití objednaného výrobku.

Technické schválení a certifikáty jsou ke stažení na internetových stránkách www.erkado.cz

Barvy prezentované v katalogu se od originálu mohou lišit.