

SYSTÉMY ZELENÝCH STŘECH

Přehled produktů



Březen 2022

S vydáním tohoto přehledu produktů se stávají předchozí verze neplatnými. Vyhrazujeme si změny.

Systemy zelených střech

Přehled produktů

Obsah

Systemové skladby zelených střech

Extenzivní ozelenění - příklady	4
Intenzivní ozelenění - příklady	6

Ochranná vrstva

BauderGREEN FSM 600 / 1100	8
BauderGREEN GGM 6 / 8 / 10	8
BauderGREEN SV 300 / 600 / 1000	8

Filtrační vrstva

BauderGREEN FV 125 / 300	9
--------------------------------	---

Dělicí a kluzná vrstva

BauderGREEN PE 02	9
-------------------------	---

Drenážní a hydroakumulační vrstva

BauderGREEN SDF-rohož	10
BauderGREEN WSP 50 / 75	10
BauderGREEN NF 10 / 15	10
BauderGREEN DSE 20/1 / 40 / 60	11
BauderGREEN MD BS	11

Retence odtoku

BauderGREEN RE 40	12
BauderGREEN RWR 100	12

Vegetační substráty

BauderGREEN substráty	13
-----------------------------	----

Příslušenství

BauderGREEN odvodňovací žlaby	14
BauderGREEN nástavec střešní vpusti	15
BauderGREEN kačírkové záchytné lišty	16
BauderGREEN kontrolní šachtice	17


Ozeleňovací sady pro malé plochy

BauderGREEN GDP Biotop	18
BauderGREEN GDP Standard	19
BauderGREEN GDP light	19

Vegetace


BauderGREEN FBS	20
BauderGREEN Sedum S	20
BauderGREEN Sedum VM	21
BauderGREEN Seed Mix	21
BauderGREEN DU	21





Systemy zelených střech

Extenzivní ozelenění



Extenziv 1: BauderGREEN DSE 20/1

Tlakově zatížitelná drenáž

Průběžná drenáž pod ozeleněním.


Schopnost akumulace vody:

DSE 20/1 7,2 lt/m²

DSE 40 13,5 lt/m²

DSE 60 17 lt/m²

1	vegetace	BauderGREEN FBS 5/6 BauderGREEN Seed Mix
2	vegetační substrát	BauderGREEN Substrat EM 1250
3	filtrační vrstva	BauderGREEN FV 125
4	hydroakumulační a drenážní vrstva	BauderGREEN DSE 20/1
5	ochranná vrstva	BauderGREEN FSM 600
6	dělicí a kluzná vrstva	BauderGREEN PE 02



Extenziv 2: BauderGREEN WSP 50

Ozelenění střech pro náročné

Schopnost akumulace vody:

WSP 50 10 lt/m²


WSP 75 21,5 lt/m²

1	vegetace	BauderGREEN FBS 5/6 BauderGREEN Seed Mix
2	vegetační substrát	BauderGREEN Substrat EM 1250
3	filtrační vrstva	BauderGREEN FV 125
4	hydroakumulační a drenážní vrstva	BauderGREEN WSP 50
5	ochranná vrstva	BauderGREEN FSM 600
6	dělicí a kluzná vrstva	BauderGREEN PE 02

* Vzhledem k množství Bauder systémových skladeb není možné v tomto katalogu zobrazit všechny varianty. Další kombinace systémových skladeb a otázky Vám rád zodpoví Váš Bauder technický poradce.

Systemy zelených střech

Extenzivní ozelenění




Extenziv 3: BauderGREEN SDF-rohož

Cenově příznivé ozelenění střech

Ochranná, drenážní a filtrační vrstva v jednom kroku

1	vegetace	BauderGREEN FBS 5/6 BauderGREEN Seed Mix
2	vegetační substrát	BauderGREEN Substrat EM 1250
3	ochranná, drenážní a filtrační vrstva	BauderGREEN SDF-rohož



Extenziv 4: BauderGREEN Biotop


„Živé“ ozelenění střech

Atraktivní prostředí pro ochranu přírody a druhů.

1	vegetace	BauderGREEN Biotop
2	vegetační substrát	BauderGREEN Substrat EM 1250
3	filtrační vrstva	BauderGREEN FV 125
4	retenční prvek	BauderGREEN RE 40
5	ochranná vrstva	BauderGREEN FSM 600

Systemy zelených střech

Intenzivní ozelenění




Intenziv 1: BauderGREEN DSE 60

Tlakově zatížitelná drenáž

Průběžná drenáž pod ozeleněním a pod komunikací.

1	vegetace	intenzivní ozelenění
2	vegetační substrát	BauderGREEN Substrat IM
3	filtrační vrstva	BauderGREEN FV 300
4	hydroakumulační a drenážní vrstva	BauderGREEN DSE 60
5	ochranná vrstva	BauderGREEN FSM 600
6	dělicí a kluzná vrstva	BauderGREEN PE 02



Intenziv 2: BauderGREEN WSP 75


Hydroakumulace vysoké úrovně

Schopnost akumulace vody $\geq 21,5$ l/m².

1	vegetace	intenzivní ozelenění
2	vegetační substrát	BauderGREEN Substrat IM
3	filtrační vrstva	BauderGREEN FV 300
4	hydroakumulační a drenážní vrstva	BauderGREEN WSP 75
5	ochranná vrstva	BauderGREEN FSM 600
6	dělicí a kluzná vrstva	BauderGREEN PE 02

Systemy zelených střech

Intenzivní ozelenění



Intenziv 3: BauderGREEN MD BS

Sypaná drenáž

Variabilní v tloušťce.

1	vegetace	intenzivní ozelenění
2	vegetační substrát	BauderGREEN Substrat IM
3	filtrační vrstva	BauderGREEN FV 300
4	hydroakumulační a drenážní vrstva	BauderGREEN MD BS
5	ochranná vrstva	BauderGREEN FSM 600
6	dělící a kluzná vrstva	BauderGREEN PE 02

* Vzhledem k množství Bauder systémových skladeb není možné v tomto katalogu zobrazit všechny varianty. Další kombinace systémových skladeb a otázky Vám rád zodpoví Váš Bauder technický poradce.

Zelená střecha - přehled produktů

Ochranná vrstva

BauderGREEN FSM 600 / 1100

Vláknitá ochranná rohož



	FSM 600	FSM 1100
materiál	polyester, polypropylen	
tloušťka	4 mm	8 mm
hmotnost	600 g/m ²	1100 g/m ²
schopnost akumulace vody	3 l/m ²	6 l/m ²
rozměry	2 x 30 m	2 x 15 m
balení	role 60 m ²	role 30 m ²
kód produktu	7450 0600	7450 1100

BauderGREEN GGM 6 / 8 / 10

Ochranná rohož z gumového granulátu




	GGM 6	GGM 8	GGM 10
materiál	polyuretan-kaučuk		
tloušťka	6 mm	8 mm	10 mm
hmotnost	cca. 4,3 kg/m ²	cca. 5,7 kg/m ²	cca. 7,2 kg/m ²
rozměry	1,25 x 10 m	1,25 x 8 m	1,25 x 6 m
balení	role 12,5 m ²	role 10 m ²	role 7,5 m ²
kód produktu	7793 0000	7792 1000	7794 1000

K dispozici i ve formě desek.

BauderGREEN SV 300 / 600 / 1000

Ochranná rohož



	SV 300	SV 600	SV 1000
materiál	vlákna PES-regenerát		
tloušťka	3 mm	6 mm	7 mm
hmotnost	300 g/m ²	600 g/m ²	1000 g/m ²
způsob zpevnění	mechanicky zpevněné		
schopnost akumulace vody	cca. 2,0 l/m ²	cca. 3,5 l/m ²	cca. 6,0 l/m ²
rozměry	2 x 60 m	2 x 30 m	2 x 25 m
balení	role 120 m ²	role 60 m ²	role 50 m ²
kód produktu	7440 0300	7440 0600	7440 1000

K dispozici i v jiných hmotnostech (200, 400, 500, 800 g/m²). Doba dodání 10 – 14 dní.

Zelená střecha - přehled produktů

Filtrační, dělicí a kluzná vrstva

BauderGREEN FV 125 / 300

Filtrační rohož



	FV 125	FV 300
materiál	polyester, polypropylen	
hmotnost	125 g/m ²	315 g/m ²
rozměry	1 x 100 m 2 x 100 m	2 x 50 m
balení	role 100 m ² role 200 m ²	role 100 m ²
kód produktu	7423 0100 7423 0200	7423 0300

BauderGREEN PE 02

Dělicí fólie




materiál	polyetylenová fólie z recyklovaného granulátu, snášenlivá s polystyrenem a asfaltem
tloušťka	cca. 0,2 mm
hmotnost	cca. 190 g/m ²
rozměry	4 x 50 m (složená na 1 m šířky)
balení	role 200 m ²
kód produktu	7444 0000

Zelená střecha - přehled produktů

Drenážní a hydroakumulační vrstva

BauderGREEN SDF-rohož

Ochranná, drenážní a filtrační rohož



materiál drenážní vrstvy	monofilamentní	
hmotnost drenážní vrstvy	400 g/m ²	
materiál ochranné a filtrační rohože	polyester	
hmotnost rohože	po 100 g/m ²	
tloušťka	20 mm	
celková hmotnost	600 g/m ²	
rozměry	1,0 x 20 m	1,0 x 50 m
balení	role 20 m ²	role 50 m ²
kód produktu	7427 0001	7427 0000

BauderGREEN WSP 50 / 75

Hydroakumulační deska



	WSP 50	WSP 75
materiál	expandovaný polystyren	
rozměry desky	795 x 1298 mm (vestavný rozměr 780 x 1283 mm)	
výška desky	50 mm	75 mm
hmotnost	cca. 0,6 kg/m ²	cca. 0,95 kg/m ²
schopnost akumulace vody	cca. 10,1 l/m ²	cca. 21,5 l/m ²
pevnost v tlaku	cca. 25 kN/m ²	cca. 35 kN/m ²
balení	balík 10 m ² (10 desek)	balík 5 m ² (5 desek)
kód produktu	7448 0050	7448 0075

BauderGREEN DE NF 10 / 15

Drenážní fólie



	NF 10	NF 15
materiál nopové fólie	HDPE	
hmotnost nopové fólie	cca. 743 g/m ²	1350 g/m ²
materiál filtrační rohože	PP	
hmotnost filtrační rohože	cca. 125 g/m ²	260 g/m ²
tloušťka	10 mm	15 mm
celková hmotnost prvku	cca. 868 g/m ²	1610 g/m ²
pevnost v tlaku	400 kN/m ²	1000 kPa
balení	role 15 m ²	role 37,5 m ²
kód produktu	7468 0015	7469 0015

Zelená střecha - přehled produktů

Drenážní a hydroakumulační vrstva

BauderGREEN DSE 20/1

Drenážní a akumulční deska



materiál	HDPE
rozměry desky	1,06 x 2,36 m
výška desky	20 mm
hmotnost	1,0 kg/m ²
schopnost akumulace vody	cca. 7,2 l/m ²
balení	deska 2,5 m ²
kód produktu	7468 0025

BauderGREEN DSE 40

Drenážní a akumulční deska



materiál	HDPE
rozměry desky	1,04 x 2,03 m
výška desky	40 mm
hmotnost	1,8 kg/m ²
schopnost akumulace vody	cca. 13,5 l/m ²
naplnění	21 l/m ²
balení	deska 2,1 m ²
kód produktu	7468 0040

BauderGREEN DSE 60

Drenážní a akumulční deska



materiál	HDPE
rozměry desky	1,0 x 2,0 m (vestavný rozměr 975 x 1975 mm)
výška desky	60 mm
hmotnost	2,0 kg/m ²
schopnost akumulace vody	cca. 17 l/m ²
naplnění	33 l/m ²
balení	deska 2 m ²
kód produktu	7468 0061

BauderGREEN MD BS

Minerální drenáž; minerální násyp z expand. břidlice



	BS 4/8	L 2/11
materiál	expandovaná břidlice	láva
schopnost akumulace vody	cca. 15 obj.-%	cca. 15 obj.-%
objemová hmotnost - vlhkost při dodání	630 kg/m ³	930 kg/m ³
objemová hmotnost - v nasyceném stavu	780 kg/m ³	1050 kg/m ³
zhutnění přepravou a zabudováním	10 %	12 %
balení	siló, sklápěč, Big Bag	siló, sklápěč, Big Bag


BauderGREEN MD BS 4/8 k dispozici i v 40 l pytlích: **kód produktu: 7413 1013**

Zelená střecha - přehled produktů

Retence odtoku

BauderGREEN RE 40


Retenční deska



materiál	HDPE
rozměry desky	1,04 x 2,03 m
výška desky	40 mm
hmotnost	1,8 kg/m ²
drenážní kapacita dle EN ISO 12958, zatížení 20 kPa	i = 0,01 (spád 1%) podélně 0,75; příčně 0,65 l/(m*s) i = 0,02 (spád 2%) podélně 1,08; příčně 0,96 l/(m*s)
balení	deska 2,1 m ²
kód produktu	7468 1040

BauderGREEN RWR 100

Retenční prvek k zadržení srážkové vody



materiál	polypropylen
rozměry desky	0,60 x 0,60 m
výška desky	100 mm
hmotnost	8,05 kg/m ²
schopnost akumulace vody	cca. 95 l/m ²
balení	deska 0,36 m ²
kód produktu	7469 0100

Zelená střecha - přehled produktů

Vegetační substráty

	BauderGREEN Substrat EE	BauderGREEN Substrat EE 1250	BauderGREEN Substrat EM	BauderGREEN Substrat EM 1250
minerální základ	láva, pemza	expandovaná břidlice, keramzit, tufová drť, láva, pemza	láva, pemza	láva, expandovaná břidlice, keramzit, pemza
oblast použití	extenzivní, jednovrstvý	extenzivní, jednovrstvý	extenzivní, vícevrstvý	extenzivní, vícevrstvý
schopnost akumulace vody	24,9 obj.-%	33,0 obj.-%	39,4 obj.-%	39,2 obj.-%
objemová hmotnost - suchý stav (vlhkost při dodání)	cca. 1010 – 1060 kg/m ³	cca. 790 – 840 kg/m ³	cca. 1010 – 1060 kg/m ³	cca. 790 – 840 kg/m ³
objemová hmotnost - vodou nasycený stav	cca. 1260 – 1310 kg/m ³	cca. 1140 – 1190 kg/m ³	cca. 1410 – 1460 kg/m ³	cca. 1190 – 1240 kg/m ³
zhutnění přepravou a zabudováním	cca. 15 – 20 %	cca. 15 – 20 %	cca. 15 – 20 %	cca. 15 – 20 %
balení	silu, sklápěč, Big Bag	silu, sklápěč, Big Bag	silu, sklápěč, Big Bag	silu, sklápěč, Big Bag

BauderGREEN Substrat EM 1250 k dispozici i v 40 l pytlích: **kód výrobku: 7415 3403**

	BauderGREEN Substrat E PV	BauderGREEN Substrat IM	BauderGREEN Substrat IM RA
minerální základ	láva, bazalt, pemza, expandovaná břidlice, cihla	láva, pemza	láva, expandovaná břidlice, keramzit, pemza
oblast použití	extenzivní, zátěž pro podkladovou konstrukci fotovoltaiky	intenzivní	intenzivní, vhodné zejména pro trávníky
schopnost akumulace vody	33,0 obj.-%	46,1 obj.-%	44,2 obj.-%
objemová hmotnost - suchý stav (vlhkost při dodání)	cca. 1180 – 1230 kg/m ³	cca. 1060 – 1110 kg/m ³	cca. 940 – 990 kg/m ³
objemová hmotnost - vodou nasycený stav	cca. 1480 – 1530 kg/m ³	cca. 1520 – 1570 kg/m ³	cca. 1380 – 1430 kg/m ³
zhutnění přepravou a zabudováním	cca. 15 %	≤25 cm tl. vrstva cca. 25 % >25 cm tl. vrstva cca. 30 – 35 %	≤25 cm tl. vrstva cca. 25 % >25 cm tl. vrstva cca. 30 – 35 %
balení	silu	silu	silu

BauderGREEN Substrat IM RA k dispozici i v 40 l pytlích: **kód produktu: 7419 0003**



Zelená střecha - přehled produktů

Příslušenství

Odvodňovací žlaby

Bauder střešní odvodňovací žlaby jsou vhodné pro odvodnění pochozích částí plochých střech, jako balkonů, lodžii, teras.

BauderGREEN ER MR 150/60

Odvodňovací žlab



popis	odvodňovací žlab, hranatý
materiál	pozinkovaná ocel, mřížkový rošt
šířka	150 mm
výška	60 mm
délka	1000 mm
kód produktu	7432 0000

BauderGREEN ER EA 150/60

Odvodňovací žlab



popis	odvodňovací žlab, hranatý
materiál	spodní část - hliník, rošt - ušlechtilá ocel
šířka	150 mm
výška	60 mm
délka	1000 mm
kód produktu	7432 0010

BauderGREEN ER Z-K

Spojovací plech



Se spojovacím plechem lze odvodňovací žlaby přesně položit horizontálně i vertikálně.

materiál	ušlechtilá ocel
kód produktu	7432 0100

BauderGREEN ER Z-E

Koncové čelo



Jednoduše montovatelná koncová čela zabraňující bočnímu vniknutí kamínků do odvodňovacího žlabu.

materiál	ušlechtilá ocel
kód produktu	7432 0101

BauderGREEN ER Z-HVS

Výškově nastavitelná sada



Výškově nastavitelná sada pro Bauder odvodňovací žlaby, sestávající se ze čtyř podpěr s držákem z ušlechtilé oceli, podložky z polyamidu.

rozsah výškového nastavení	75 - 120 mm
kód produktu	7432 0110

Zelená střecha - přehled produktů

Příslušenství

Nástavec střešního vtoku, spojovací kanál

BauderGREEN ER Z-SK

Spojovací kanál



materiál	pozinkovaná ocel
rozměry	1000 x 100 x 30 mm
kód produktu	7432 0120

BauderGREEN ER Z-RSK

Žlabová vložka spojovacího kanálu



materiál	pozinkovaná ocel
kód produktu	7432 0130

BauderGREEN GA MR 250 / 400

Nástavec střešního vtoku

K montáži nad střešní vtok pochozích ploch.



Nástavec střešního vtoku	MR 250
materiál	pozinkovaná ocel
rozměry	250 x 250 mm
rozsah výškového nastavení	80 - 125 mm
kryt	mřížkový rošt
kód produktu	7432 0250



Nástavec střešního vtoku	MR 400
materiál	pozinkovaná ocel
rozměry	400 x 400 mm
rozsah výškového nastavení	80 - 125 mm
kryt	mřížkový rošt
kód produktu	7432 0400

Zelená střecha - přehled produktů

Příslušenství

Kačírkové záchytné lišty

BauderGREEN KFL AL 100/80

Kačírková záchytná lišta



materiál	hliník 1,5 mm
výška	100/80 mm, oboustranně použitelná
délka	2500 mm
kód produktu	7488 0100

BauderGREEN TEL 100/80

Teleskopická kačírková záchytná lišta



materiál	AlMg3 1,0 mm
výška	100/80 mm, oboustranně použitelná
délka	5000 mm (2 x 2500 mm)
kód produktu	7488 0200

BauderGREEN TEL 120/100

Teleskopická kačírková záchytná lišta



materiál	AlMg3 1,5 mm
výška	120/100 mm, oboustranně použitelná
délka	5000 mm (2 x 2500 mm)
kód produktu	7488 0300

BauderGREEN TEL 160/140

Teleskopická kačírková záchytná lišta



materiál	AlMg3 2,0 mm
výška	160/140 mm, oboustranně použitelná
délka	5000 mm (2 x 2500 mm)
kód produktu	7488 0400

Zelená střecha - přehled produktů

Příslušenství

Kontrolní šachtice

BauderGREEN KS ALU 250

Kontrolní šachtice



BauderGREEN KS ALU 250	Kontrolní šachtice
materiál	hliník
rozměry	250 x 250 mm
výška	100 mm
barva	bílý hliník
hmotnost	950 gr
kód produktu	7438 1000

Použitelné i jako rohová kontrolní šachtice.



BauderGREEN KS AE	Nástavec 50 mm pro kontrolní šachtici
materiál	hliník
rozměry	250 x 250 mm
výška	50 mm
barva	bílý hliník
hmotnost	250 gr
kód produktu	7438 1005



BauderGREEN KS AE	Nástavec 100 mm pro kontrolní šachtici
materiál	hliník
rozměry	250 x 250 mm
výška	100 mm
barva	bílý hliník
hmotnost	450 gr
kód produktu	7438 1010

BauderGREEN KS ALU 400

Kontrolní šachtice



materiál	hliník
rozměry	400 x 400 mm
výška	120 mm
barva	bílý hliník
hmotnost	2450 gr
kód produktu	7439 1000

Bauder ozeleňovací sady

Bezpečné a cenově výhodné ozelenění přístřešků, garáží a jiných malých ploch

BauderGREEN GDP Biotop

Biotop-sada pro větší biodiverzitu

Tvarované násypy substrátů s proměnlivými tloušťkami vrstev, směs semen vstřícných k hmyzu a další prvky biotopu spolu vytvářejí nejlepší podmínky pro zelenou střechu bohatou na druhy a květy. Cílem je téměř přirozený biotop s vysokým ekologickým potenciálem.


Břidlicový štěrtek, který je součástí sady, se jednoduše rozloží po střeše do malých kamenných hromad, čímž se vytvoří další akcenty.

S příloženou fólií je možné vytvořit malou vodní nádrž (jezíčko).

Podle potřeby je možné přidat další libovolné prvky biotopu, např. mrtvé dřevo a větve (není součástí dodávky). Ujistěte se, že je zajištěná stabilní poloha těchto prvků (příp. zatížit!).

18 m² zelené střechy – kompaktně na 2 europaletách

- 25 m² vláknité ochranné rohože FSM 600 (viz. str. 8)
- 18 m² retenční desky RE 40 (viz. str. 12)
- 12 pytlů minerální drenáže pro naplnění RE 40
- 25 m² filtrační rohože FV 125 (viz. str. 9)
- 48 pytlů substrátu EM 1250 (viz. str. 13)
- 1 pytel břidlicového štěrku
- 1,5 m² jezírkové fólie
- poukaz na směs semen vstřícných k hmyzu, sazenice trvalek a hnojivo



- 1 BauderGREEN FBS
BauderGREEN Seed Mix
- 2 Bauder Substrat EM 1250
- 3 BauderGREEN FV 125
filtrační vrstva
- 4 BauderGREEN RE 40 naplněná min.drenáží
retenční deska
- 5 BauderGREEN FSM 600
ochranná vrstva

výška skladby	9 cm	12 cm	16 cm
hmotnost, vodou nasycený stav	98 kg/m ²	132,5 kg/m ²	178,5 kg/m ²
sklon střechy	0 - 5°		
kód produktu	7494 0000		



Bauder ozeleňovací sady

Bezpečné a cenově výhodné ozelenění přístřešků, garáží a jiných malých ploch

BauderGREEN GDP Standard

100 kg standardní sada


Bauder ozeleňovací sada „Standard“ je správné řešení pro všechny střechy bez většího zatížení.

Vegetační vrstva, 80 mm silná, nabízí mnoho prostoru pro kořeny, na druhy bohaté vegetace a akumuluje dostatek vláhy pro zdravý růst rostlin. Voda, kterou nelze akumulovat, tzv. přebytečná voda, je z 20 mm vysoké SDF-rohože bezpečně a rychle odvedena. Při plném nasycení vodou váží střešní vegetační skladba cca 100 kg/m².

10 m² zelené střechy – kompaktně na 1 europaletě

- 10 m² SDF-rohože (viz. str. 10)
- 20 pytlů substrátu EM 1250 (viz. str. 13)
- kontrolní záznam a montážní návod
- poukaz na: 120 sazenic trvalek (viz. str. 20)
startovací hnojivo pro 10 m²

výška skladby	10 cm
hmotnost, vodou nasycený stav	100 kg/m ²
sklon střechy	0 - 10°
kód produktu	7496 0000



- 1 BauderGREEN FBS
- 2 BauderGREEN Substrat EM 1250
- 3 BauderGREEN SDF-rohož
ochranná, drenážní, filtrační vrstva
- 4 hydroizolace odolná prorůstání kořeny
(není obsažena v dodávce)

BauderGREEN GDP light


70 kg lehká varianta

Bauder ozeleňovací sada „light“ byla vyvinuta speciálně pro lehké střešní konstrukce. Hydroakumulační deska zadrží až 10 l/m² vody. Dodatečný rezervoár vody dovoluje redukovat tloušťku substrátu na 50 mm. Plošná hmotnost celkové skladby v nasyceném stavu obnáší pouze cca. 70 kg/m². Z důvodu menšího kořenového prostoru je rozmanitost druhů v porovnání se standardní sadou omezena. Pro střechy s dostatečnou únosností proto vždy doporučujeme standardní sadu.

18 m² zelené střechy – kompaktně na 1 europaletě

- 20 m² hydroakumulační desky WSP 50 (viz. str. 10)
- 25 m² filtrační rohože FV 125 (viz. str. 9)
- 23 pytlů substrátu EM 1250 (viz. str. 13)
- kontrolní záznam a montážní návod
- poukaz na: 220 sazenic trvalek (viz. str. 20)
startovací hnojivo pro 18 m²

výška skladby	10 cm
hmotnost, vodou nasycený stav	70 kg/m ²
sklon střechy	0 - 10°
kód produktu	7495 0000



- 1 BauderGREEN FBS
- 2 BauderGREEN Substrat EM 1250
- 3 BauderGREEN FV 125
filtrační vrstva
- 4 BauderGREEN WSP 50
hydroakumulační a drenážní vrstva
- 5 hydroizolace odolná prorůstání kořeny
(není obsažena v dodávce)

Zelená střecha - přehled produktů

Vegetace

BauderGREEN FBS

Sazenice trvalek



V převážně minerálním substrátu pěstované sazenice trvalek s nízkým vzrůstem (rozchodníky/trávy/bylinky), odolné extrémním změnám, pro extenzivní ozelenění střech. Pro různá stanoviště (slunné, stín nebo polostín) jsou dodávány ve standardním sortimentu.

průměr balu	4 cm	5-6 cm
doporučené množství/m ²	15 ks/m ²	12 ks/m ²
balení	plato se 100 kusy	plato s 50 kusy
kód produktu	7455 0040	7455 0056

BauderGREEN Sedum S

Řízky / výhonky rozchodníků



Směs minimálně 5 různých druhů rozchodníků (sedum) pro suchou výsadku extenzivně ozeleněných střech. Řízky/výhonky rozchodníků je nezbytné sázet dle možností v den dodání (skladovatelné maximálně 3 dny a to v rozprostřeném stavu, na suchém místě). Spotřeba cca. 50 - 80 g/m².

balení	odběr pouze v celých kilogramech
kód produktu	7455 0004

BauderGREEN Sedum VM

Předpěstované vegetační rohože



Předpěstované vegetační rohože (koberce) na kokosovém nosiči s vegetací v podobě rozchodníků (sedum).
Formát: 1,2 x 2,0 m/role, minimální množství pro objednávku: 100 m²; plus balení a přeprava.

balení	role á 1,2 x 2,0 m
kód produktu	7455 0060

Zelená střecha - přehled produktů

Vegetace

BauderGREEN Seed Mix

Směs semen



BauderGREEN Seed Mix je směs semen vhodná pro extenzivní ozelenění střech s možností výsevu téměř celoročně. Více jak 30 druhů osvědčených střešních bylin, doplněné o druhy rozchodníků, zajišťují vyváženou směs na střešních zahradách.

Vzhled vegetace

Těžištěm směsi semen jsou střešní byliny, různé výšky, barvy květu a období květenství. Vytvářejí tak měnící se obraz střešní zahrady. Sazenice rozchodníků sice vytvářejí plošný pokryv, ale na základě svého nižšího vzrůstu nejsou tak zřetelné.

obsah	směs semen připravená k výsevu s podíly rozchodníků	
spotřeba	cca. 100 g/m ²	
balení	2 kg pytel	5 kg pytel
kód produktu	7460 0002	7460 0005

BauderGREEN DU

Organické minerální hnojivo

Organicko-minerální hnojivo. Vhodné jako startovací nebo trvalé hnojivo. Dodání pouze se sazenicemi a řízků.

kód produktu	7455 0005
--------------	-----------

Bauder s.r.o.

Chodovská 228/3
CZ 141 00 Praha 4 - Michle

info@bauder.cz

www.bauder.cz

Všechny informace v tomto prospektu jsou založené
na současném stavu technických znalostí.
Vyhrazujeme si právo na změny.

0151PUE/0521 CZ