



# ONE KLIMA

S.r.o.

PODLAHOVÉ TOPENÍ, TEPELNÁ ČERPADLA, KLIMATIZACE, FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY



Cílem společnosti **One Klima** je stát se předním a jedním z největších dodavatelů materiálů a zařízení na trh se systémy vytápění, klimatizace, instalatérství, sanitární techniky a fotovoltaiky. Naše podnikání jsme zahájili v Novém Jičíně v roce 2023 a nyní usilujeme o celkový rozvoj. Know-how a zkušenosti získané za 25 let na balkánském trhu s dodavateli z černomořské oblasti v Rumunsku, ve spojení s obrovskou základnou globálních dodavatelů, rozsáhlými znalostmi z oboru a širokým sortimentem služeb, nám pomohou splnit potřeby našich zákazníků a poskytnout jim tu nejlepší zákaznickou péči a produkty.

## O společnosti

Společnost **One Klima** zahájila provoz v roce 2023 v Novém Jičíně v České republice. V prvním roce činnosti na konkrétním trhu bychom rádi dosáhli maximální efektivity prostřednictvím našich výrobků a služeb. Organizační struktura naší společnosti nám tak umožní poskytovat obchodní a technickou podporu našimi odbornými pracovníky v celém regionu.

## Nákup

Rozhodli jsme se, že budeme regionální společností a budeme rozvíjet přímé vztahy s kvalitními výrobci a posilovat důvěru, kterou vkládáme v globální dodavatele, s cílem dodávat produkty, které nabízí zákazníkům společnosti **One Klima** kvalitu, hodnotu a inovace. Mezi dodavatele společnosti patří přední výrobci z celé Evropy, Itálie, Německa, Turecka, Rakouska, ale i z Číny a dalších zemí, kteří jsou schopni dodávat materiál a zařízení podle nejpřísnějších norem kvality.

## Kvalita a servis

Prostory společnosti **One Klima** nabízí zákazníkům z řad odborníků speciální služby a podporu, které jim umožní úspěšně realizovat jejich zakázky. Prostřednictvím vyhrazených servisních služeb mají zákazníci z řad odborníků přístup k věrnostním programům, množstevním slevám, programům přímé expedice, kreditním programům a dalším iniciativám na podporu prodeje.

## Hodnoty

Hodnoty společnosti **One Klima** provází přesvědčení a každodenní jednání všech zaměstnanců. Naše hodnoty jsou základním kamenem jedinečné kultury naší společnosti a zásadní pro náš úspěch. Přestavují vlastně naše konkurenční výhody na trhu. Související hrdost a podnikatelský duch s modrou krví jsou výraznými charakteristickými znaky naší kultury. Děláme správné úsudky tím, že „děláme ty správné věci“, namísto toho, abychom pouze „dělali věci správně“.

## Produkty

Zásoby naší společnosti budou zahrnovat až 20 000 různých druhů materiálů a zařízení pro: -vytápění -klimatizace -fotovoltaické systémy -servis a údržbu všech prodáváných produktů -technické poradenství pro instalace atd.

## Naše portfolio



### VYTÁPĚNÍ A OHŘEV VODY

Podlahové vytápění, tepelná čerpadla, kotle, ohřivače vody, radiátory, solární technika



### KLIMATIZACE

Splitová, systémy VRF, chladiče, střešní, příslušenství



### FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY

FV panely, konverzní zařízení, montážní systémy, moduly pro uchování energie

## Naše poslání

Být **první volbou** jakožto dodavatel pro odborníky na klimatizace, vytápění a ventilace, instalatéry, zhotovitele, developery a další odborníky **důvěryhodným partnerem** pro **vaše projekty**.

Poskytovat **kompletní, bezpečná a spolehlivá řešení** vhodná pro **každý obytný prostor**, abyste si mohli plně užívat komfort, který si zasloužíte.

Poskytujeme **zákaznické služby** v záruční a pozáruční době, **technické poradenství** při řešení systémů a výběru produktů s rychlým **dodáním na místo instalace**.

## Náš závazek

Závazek společnosti **One Klima** vůči odběratelům je dlouhodobost, přičemž jsme se zavázali nabízet inovativní řešení a poskytovat nejkvalitnější služby, které uspokojí i ta nejnáročnější očekávání



## DESKOVÉ RADIÁTORY

Vzhled:  
Standardní  
LINE-hladká deska s linkou  
PLAN-hladká čelní deska

Typ

10, 11, 20, 21, 22, 30, 33

Výška

200mm, 300mm, 400mm, 500mm, 550mm, 600mm, 750mm, 900mm

Délka

300mm, 400mm, 500mm ..... 2900mm, 3000mm

Test	Bílý	Připojení	Připojení
13 Bar	RAL 9016	4x R1/2"	6x R1/2"

# INN FLOOR

underfloor heating system



Lepší regulace  
vytápění



Větší komfort



Nižší účty za  
vytápění



Trvanlivost



Větší obytný prostor



Obnovitelný  
zdroj tepla



Nižší hlučnost



Zdravé a  
bezpečné bydlení



Školství



Volný čas  
a nakupování



Muzea a kulturní budovy



Zdravotní péče



Vládní a veřejné budovy



Bydlení



Sklady  
a průmyslové budovy



## Tepelná čerpadla typu Monoblok a Split Tepelná čerpadla pro bazény

- Provozní rozsah až -25 °C
- Maximum LWT reach 65°C
- Jednobodové maximum COP 5.01
- Energetická účinnost: A+++



## Teplá užitková voda Typ Combo




### Výhody

#### Ochrana životního prostředí

- ✦ Používá se chladivo R134a, které je šetrné k životnímu prostředí.
- ✦ Nedochozí k vypouštění škodlivého plynu.
- ✦ Nedochozí ke znečišťování ovzduší a životního prostředí.





Zásobník teplé vody se dvěma paralelními výměníky



Zásobník teplé vody se dvěma výměníky



Zásobník teplé vody s topným tělesem a jedním výměníkem vhodným k mnoha různým zdrojům tepla.



all **in** one

Hydro modul s vodní nádrží







**NOBUS**

**Vzduchem chlazené tepelné  
čerpadlo modulární chladič**

Rozsah: 30, 65, 130 kW

Tepelné čerpadlo

Vysoce účinný kotlový výparník

Až 2080 kW (16 kombinovaných jednotek)

**Copeland Scroll** Kompresor

**Ventilátorové konvektory**






„Sledovali jsme sluneční světlo a opustili jsme Starý svět.“  
Christopher Columbus

# Fotovoltaické panely / Konverzní zařízení Montážní systémy / Ukládací moduly




**LEPŠÍ VÝKON**  
**NIKDY SE NESPOKOJTE S MÁLEM**




550 W stříbrný rám  
410 W černý rám  
400 W celý černý

25 letá  
ZÁRUKA VÝKONU



Yingli's Linear Performance Warranty  
Industry Standard Warranty



**SOLAX**  
POWER

**JEDNA FÁZE / TŘI FÁZE NA SÍTOVÝCH/HYBRIDNÍCH STŘÍDAČÍCH  
BATERIE S TROJNÁSOBNÝM VÝKONEM**





# ONE KLIMA

S.r.o.

PODLAHOVÉ TOPENÍ, TEPELNÁ ČERPADLA, KLIMATIZACE, FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY

Školní 561, 74242 Šenov u Nového Jičína

mobile: +420 725 001 282

e-mail: [office@oneklima.cz](mailto:office@oneklima.cz)

