



Revel Solution

# CENÍK

VODA / TOPENÍ

I.2026




## UZAVÍRACÍ ARMATURY

Kulové kohouty se používají jako uzavírací armatura na potrubních systémech pro pitnou a užitkovou vodu v domácnostech. Dále pak pro zásobování teplou vodou, vytápění, stlačený vzduch, pro kapalné uhlovodíky a na technologických potrubích, které dopravují kapaliny inertní vůči materiálům kohoutů.

### KULOVÉ KOHOUTY ŘADY GOLD

Kulový kohout ze série GOLD má zvýšenou odolnost a je plnoprůtokový. Tělo je vyrobeno z niklované mosazi. Je vybaven rukojetí typu T se zesílenou stěnou z hliníkové slitiny a matným lakováním.

Materiál tělesa:	Mosaz
Třída účinného průměru:	plnoprůtokový 95%
Těsnění vývodky:	Teflon, FKM (viton)
Materiál rukojeti:	Hliník
Záruka, let:	7
Pracovní teplota, °C:	do 185



DN	PŘIPOJENÍ	TLAK	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Kulový kohout FM</b>							
15	1/2"	PN64	189	GRDVO1	35	<b>161,16</b>	<b>195,00</b>
20	3/4"	PN50	281	GRDVO2	20	<b>221,49</b>	<b>268,00</b>
25	1"	PN50	463	GRDVO3	12	<b>386,78</b>	<b>468,00</b>



DN	PŘIPOJENÍ	TLAK	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Kulový kohout FF</b>							
15	1/2"	PN64	180	GRDVO11	35	<b>154,55</b>	<b>187,00</b>
20	3/4"	PN50	279	GRDVO21	25	<b>233,06</b>	<b>282,00</b>
25	1"	PN50	459	GRDVO31	15	<b>415,70</b>	<b>503,00</b>



DN	PŘIPOJENÍ	TLAK	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Kulový kohout se šroubením</b>							
15	1/2"	PN64	290	GRDS01	20	<b>267,77</b>	<b>324,00</b>
20	3/4"	PN50	392	GRDS02	15	<b>376,03</b>	<b>455,00</b>
25	1"	PN50	646	GRDS03	8	<b>609,92</b>	<b>738,00</b>



DN	PŘIPOJENÍ	TLAK	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Rohový kulový kohout se šroubením</b>							
15	1/2"	PN64	298	GRDA01	20	<b>280,17</b>	<b>339,00</b>
20	3/4"	PN50	454	GRDA02	12	<b>447,11</b>	<b>541,00</b>
25	1"	PN50	800	GRDA03	7	<b>785,12</b>	<b>950,00</b>

## KULOVÉ KOHOUTY ŘADY WHITE

Kohout je vyroben z mosazi metodou kování za tepla a je pokryt niklem. U kulových kohoutů se používá válcový závit třídy "A" podle norem (ISO 228/2, ISO 7/2).

Materiál tělesa:	Niklovaná mosaz
Třída účinného průměru:	plnopřítokový 95%
Sedlové kroužky:	PTFE
Těsnění vývodky:	PTFE
Záruka, let:	7
Pracovní teplota, °C:	do 185

DN	PŘIPOJENÍ	TLAK	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Kulový kohout se šroubením</b>							
15	1/2"	PN40	239	WRB-1	35	<b>218,18</b>	<b>264,00</b>
20	3/4"	PN40	346	WRB-2	25	<b>336,36</b>	<b>407,00</b>
25	1"	PN40	592	WRB-3	15	<b>552,07</b>	<b>668,00</b>




DN	PŘIPOJENÍ	TLAK	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Rohový kulový kohout se šroubením</b>							
15	1/2"	PN40	248	WRBS-1	25	<b>228,93</b>	<b>277,00</b>
20	3/4"	PN40	380	WRBS-2	15	<b>368,60</b>	<b>446,00</b>
25	1"	PN40	677	WRBS-3	8	<b>653,72</b>	<b>791,00</b>



## KULOVÉ KOHOUTY ŘADY BLACK

Kohouty kulové jsou vyrobeny z mosazi metodou horkého ražení a pokryty niklem. Kulové kohouty využívají trubkový válcový závit třídy «A», který splňuje normy (ISO 228/2, ISO 7/2).

Materiál tělesa:	Niklovaná mosaz
Třída účinného průměru:	plnopřítokový 95%
Sedlové kroužky:	PTFE
Těsnění vývodky:	PTFE
Záruka, let:	7
Pracovní teplota, °C:	do 185



DN	PŘIPOJENÍ	TLAK	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Kohout kulový FF</b>							
15	1/2"	PN50	164	DRB1	50	<b>142,15</b>	<b>172,00</b>
20	3/4"	PN40	220	DRB2	40	<b>207,44</b>	<b>251,00</b>
25	1"	PN40	380	DRB3	20	<b>330,58</b>	<b>400,00</b>



DN	PŘIPOJENÍ	TLAK	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Kohout kulový FM</b>							
15	1/2"	PN50	161	DRB11	50	<b>134,71</b>	<b>163,00</b>
20	3/4"	PN40	235	DRB21	33	<b>198,35</b>	<b>240,00</b>
25	1"	PN40	407	DRB31	20	<b>333,88</b>	<b>404,00</b>



DN	PŘIPOJENÍ	TLAK	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Kohout kulový MM</b>							
15	1/2"	PN50	166	DRB1111	35	<b>165,29</b>	<b>200,00</b>
20	3/4"	PN40	238	DRB2121	30	<b>253,72</b>	<b>307,00</b>
25	1"	PN40	434	DRB3131	12	<b>389,26</b>	<b>471,00</b>



DN	PŘIPOJENÍ	TLAK	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Kohout kulový FF</b>							
15	1/2"	PN50	190	DRH1	35	<b>145,45</b>	<b>176,00</b>
20	3/4"	PN40	246	DRH2	30	<b>201,65</b>	<b>244,00</b>
25	1"	PN40	421	DRH3	16	<b>335,54</b>	<b>406,00</b>
32	1 1/4"	PN30	582	DRH4	8	<b>496,69</b>	<b>601,00</b>
40	1 1/2"	PN30	908	DRH5	6	<b>772,73</b>	<b>935,00</b>
50	2"	PN25	1 263	DRH6	4	<b>1 073,55</b>	<b>1 299,00</b>



DN	PŘIPOJENÍ	TLAK	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Kohout kulový FM</b>							
15	1/2"	PN50	168	DRH11	35	<b>156,20</b>	<b>189,00</b>
20	3/4"	PN40	261	DRH21	30	<b>214,88</b>	<b>260,00</b>
25	1"	PN40	447	DRH31	16	<b>356,20</b>	<b>431,00</b>
32	1 1/4"	PN30	609	DRH41	8	<b>519,01</b>	<b>628,00</b>
40	1 1/2"	PN30	950	DRH51	6	<b>808,26</b>	<b>978,00</b>
50	2"	PN25	1 300	DRH61	4	<b>1 104,96</b>	<b>1 337,00</b>



DN	PŘIPOJENÍ	TLAK	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Kohout kulový se šroubením</b>							
15	1/2"	PN50	231	DRBS1	35	<b>204,13</b>	<b>247,00</b>
20	3/4"	PN40	329	DRBS2	25	<b>276,86</b>	<b>335,00</b>
25	1"	PN40	562	DRBS3	15	<b>478,51</b>	<b>579,00</b>



DN	PŘIPOJENÍ	TLAK	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Rohový kulový kohout se šroubením</b>							
15	1/2"	PN50	240	DRBS1-U	25	<b>200,00</b>	<b>242,00</b>
20	3/4"	PN40	362	DRBS2-U	15	<b>309,92</b>	<b>375,00</b>
25	1"	PN40	648	DRBS3-U	8	<b>537,19</b>	<b>650,00</b>



DN	PŘIPOJENÍ	TLAK	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Rohový kulový kohout s vnitřním závitem a převlečnou maticí</b>							
15	1/2"	PN50	213	DRBZ1	35	<b>192,56</b>	<b>233,00</b>
20	3/4"	PN40	314	DRBZ2	30	<b>286,78</b>	<b>347,00</b>



DN	PŘIPOJENÍ	TLAK	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Kohout kulový s vnitřním závitem a převlečnou maticí</b>							
15	1/2"	PN50	206	PRB-1	35	<b>198,35</b>	<b>240,00</b>
20	3/4"	PN40	283	PRB-2	25	<b>276,03</b>	<b>334,00</b>



DN	PŘIPOJENÍ	TLAK	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Zahradní kulový kohout s pákou</b>							
15	1/2"	PN40	238	KPO1	20	<b>205,79</b>	<b>249,00</b>
20	3/4"	PN40	284	KPO2	15	<b>252,07</b>	<b>305,00</b>

Záruka, let:	5
Pracovní teplota, °C:	od +5 do +75

DN	PŘIPOJENÍ	TLAK	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Rohový kulový kohout s vnějším závitem a převlečnou maticí</b>							
15	1/2"	PN50	218	DRBM1	35	<b>190,08</b>	<b>230,00</b>
20	3/4"	PN40	323	DRBM2	30	<b>295,04</b>	<b>357,00</b>



DN	PŘIPOJENÍ	TLAK	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Kulový kohout s vnějším závitem a převlečnou maticí</b>							
15	1/2"	PN50	204	PRBM1	35	<b>185,95</b>	<b>225,00</b>
20	3/4"	PN40	286	PRBM2	25	<b>285,12</b>	<b>345,00</b>



DN	PŘIPOJENÍ	TLAK	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Třícestný kulový ventil</b>							
15	1/2"	PN50	209	TDRH01	25	<b>171,07</b>	<b>207,00</b>
20	3/4"	PN40	275	TDRH02	15	<b>228,93</b>	<b>277,00</b>
25	1"	PN40	472	TDRH03	15	<b>361,16</b>	<b>437,00</b>



DN	PŘIPOJENÍ	TLAK	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Kulový kohout s vypouštěním</b>							
15	1/2"	PN50	238	WDRH01	20	<b>219,83</b>	<b>266,00</b>
20	3/4"	PN40	305	WDRH02	16	<b>269,42</b>	<b>326,00</b>
25	1"	PN40	483	WDRH03	16	<b>400,83</b>	<b>485,00</b>



## ROHOVÉ VENTILY ŘADY SILVER

DN	PŘIPOJENÍ	TLAK	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Rohový ventil pro připojení domácích spotřebičů</b>							
15x15	1/2"x1/2"	PN10	146	VKE6001	1	<b>185,95</b>	<b>225,00</b>
15x20	1/2"x3/4"	PN10	143	VKE6002	1	<b>181,82</b>	<b>220,00</b>



Záruka, let:	5	Materiál rukojeti:	Chromovaná mosaz
Materiál tělesa:	Chromovaná mosaz	Pracovní teplota, °C:	od 0 do 90

DN	PŘIPOJENÍ	TLAK	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Rohový ventil pro připojení domácích spotřebičů</b>							
15x15	1/2"x1/2"	PN10	105	VBE0101	1	<b>125,62</b>	<b>152,00</b>
15x20	1/2"x3/4"	PN10	126	VBE0102	1	<b>151,24</b>	<b>183,00</b>



Záruka, let:	5	Pracovní teplota, °C:	od 0 do 90
Materiál tělesa:	Chromovaná mosaz	Materiál rukojeti:	Plast



DN	PŘIPOJENÍ	TLAK	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Úhlový ventilový kohout pro připojení domácích spotřebičů</b>							
15x10	1/2" x 3/8" Ø10	PN10	108	VBE01005	1	<b>137,19</b>	<b>166,00</b>



<b>Ventil pro připojení domácích spotřebičů</b>							
15x20x15	1/2"x3/4"x1/2"	PN10	130	KSM010201	20	<b>133,06</b>	<b>161,00</b>
Materiál tělesa:		Mosaz					
Pracovní teplota, °C:		od 0 do 90					
Závity:		vnější závit - vnější závit - vnitřní závit					



<b>Rohový ventil pro připojení domácích spotřebičů</b>							
15x15	1/2" x 1/2"	PN10	125	KDH0101	20	<b>142,98</b>	<b>173,00</b>
15x20	1/2" x 3/4"	PN10	127	KDH0102	20	<b>144,63</b>	<b>175,00</b>
Materiál tělesa:		Mosaz					
Pracovní teplota, °C:		od 0 do 90					
Závity:		vnější závit - vnější závit					



<b>Dvoucestná baterie pro připojení domácích spotřebičů</b>							
15x15x15	1/2"x1/2"x1/2"	PN10	310	VKE801005	1	<b>402,48</b>	<b>487,00</b>



<b>Rohový ventil pro připojení domácích spotřebičů</b>							
15x10	1/2"x3/8"	PN10	176	VKE801005N	1		
15x15	1/2"x1/2"	PN10	180	VKE80101	1	<b>208,26</b>	<b>252,00</b>



<b>Úhlový ventilový kohout pro připojení domácích spotřebičů</b>							
15x10x20	1/2"x3/8"x3/4"	PN10	208	VYU0100502	1	<b>245,45</b>	<b>297,00</b>

## RADIÁTOROVÉ ARMATURY

Termostatické ventily Raftec jsou určeny pro automatické nebo ruční regulování průtoku teplotnosné kapaliny, která prochází topným zařízením vodního topného systému.

### VENTILY RADIÁTOROVÉ ROHOVÉ

Materiál tělesa:	Niklovaná mosaz
Pracovní teplota, °C:	110
Pracovní tlak:	10 barů



DN	PŘIPOJENÍ	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Termostatický radiátorový ventil</b>						
15	1/2"	218	KPT11	25	<b>197,52</b>	<b>239,00</b>
20	3/4"	240	KPT 21	15	<b>230,58</b>	<b>279,00</b>



<b>Šroubení radiátorové rohové</b>						
DN	PŘIPOJENÍ	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
15	1/2"	147	NRK11	15	<b>179,34</b>	<b>217,00</b>



<b>Ventil radiátorový rohový</b>						
DN	PŘIPOJENÍ	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
15	1/2"	216	VRK 11	15	<b>166,94</b>	<b>202,00</b>

### VENTILY RADIÁTOROVÉ PŘÍMÉ

DN	PŘIPOJENÍ	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Přímý termostatický radiátorový ventil</b>						
15	1/2"	219	PKPT 11	20	<b>203,31</b>	<b>246,00</b>
20	3/4"	240	PKPT 21	15	<b>242,98</b>	<b>294,00</b>





DN	PŘIPOJENÍ	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Přímý radiátorový ventil</b>						
15	1/2"	217	PNRK 11	15	<b>180,99</b>	<b>219,00</b>



DN	PŘIPOJENÍ	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Přímý radiátorový ventil pro ruční nastavení</b>						
15	1/2"	221	PVRK 11	20	<b>172,73</b>	<b>209,00</b>

## VENTILY RADIÁTOROVÉ AXIÁLNÍ



DN	PŘIPOJENÍ	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Ventil termostatický axiální</b>						
15	1/2"	270	AXKPT11	25	<b>233,88</b>	<b>283,00</b>

## SETY PRO RADIÁTORY



DN	PŘIPOJENÍ	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Set radiátorový přímý</b>						
		608	KNT11	1	<b>532,23</b>	<b>644,00</b>
Součástí balení:		PKPT11 + PNRK11 + TW3015				



DN	PŘIPOJENÍ	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Set radiátorový rohový</b>						
		584	KTU11	1	<b>524,79</b>	<b>635,00</b>
Součástí balení:		KPT11 + NRK11 + TW3015				

## JEDNOTKA SPODNÍHO PŘIPOJENÍ RADIÁTORU

Spodní připojovací jednotka radiátoru (ventil ve tvaru H) - určená pro spodní připojení radiátorů s připojovacími trubkami s roztečí 50 mm mezi středy.



DN	PŘIPOJENÍ	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
----	-----------	-----------------	-----	----------------------	--------------------	------------------

### Uzavírací ventil radiátoru H-VK - přímý

15x20	1/2" x 3/4" (Eurokonus)	449	HRKS 11	20	<b>383,47</b>	<b>464,00</b>
-------	-------------------------	-----	---------	----	---------------	---------------

Sada obsahuje dva adaptéry pro vnější závit o průměru 3/4 "x1/2"

Pracovní tlak, MPa 1,0

Teplota pracovního média, °C do 130



### Uzavírací ventil radiátoru H-VK - rohový

15x20	1/2" x 3/4" (Eurokonus)	426	HRKA 11	20	<b>363,64</b>	<b>440,00</b>
-------	-------------------------	-----	---------	----	---------------	---------------

Sada obsahuje dva adaptéry pro vnější závit o průměru 3/4 "x1/2"

Pracovní tlak, MPa 1,0

Teplota pracovního média, °C do 130



### Křížové připojení radiátoru typ X

15x20	1/2" x 3/4" (Eurokonus)	376	HRKX 11	16	<b>414,05</b>	<b>501,00</b>
-------	-------------------------	-----	---------	----	---------------	---------------



### Euro kuželový adaptér

20	3/4"	9	REA01	400	<b>16,53</b>	<b>20,00</b>
----	------	---	-------	-----	--------------	--------------

Těleso Mosaz lisovaná za tepla

Těsnící kroužek EPDM

## TERMOSTATICKÉ HLAVICE

Termostatická hlavice se montuje na topné těleso a plní roli termoregulátoru. To tedy umožňuje udržovat automaticky teplotu vzduchu v místnosti na požadované úrovni s přesností na 1°C.

Typ hlavice podle pracovního média:	kapalinová
Rozsah regulace teploty, °C:	od +6 do +28
Připojovací závit matice:	M30x1,5



DN	PŘIPOJENÍ	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Termostatická hlavice (bílá)</b>						
-	-	105	TW3015	1	148,76	180,00

Termostatická hlavice s funkcí proti zamrznutí.

Tento model termohlavice je vybaven pojistkou proti náhodnému otočení.



<b>Termostatická hlavice (černá)</b>						
DN	PŘIPOJENÍ	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
-	-	105	TB3015	1	168,60	204,00

Termostatická hlavice s funkcí proti zamrznutí.

Tento model termohlavice je vybaven pojistkou proti náhodnému otočení.



<b>Termostatická hlavice (stříbrná)</b>						
DN	PŘIPOJENÍ	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
-	-	129	TBW3015	1	168,60	204,00

Termostatická hlavice s funkcí proti zamrznutí.



<b>Termostatická hlavice s dálkovým čidlem</b>						
DN	PŘIPOJENÍ	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
-	-	147	TG3015	1	349,59	423,00

Délka kapilární trubky, m

2

Teplotní interval vzduchu, °C

20-62

## ROZDĚLOVAČE PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Systém "WARM FLOOR" je soubor zařízení, která zajišťují ohřev podlahy. Systém je nízkoteplotní. Teplota chladicí kapaliny by měla dosahovat max. 55°C, což umožňuje její nejefektivnější využití v kombinaci s moderními zdroji tepla.

### ROZDĚLOVAČ Z NEREZOVÉ OCELI INOX

Záruka, let:	7
Materiál tělesa:	Nerezová ocel (AISI304)
Těsnění vývodky:	EPDM
Závity vývodů rozdělovače:	EK 3/4"
Velikost závitu termostatických ventilů:	M30x1,5



DN	PŘIPOJENÍ	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Rozdělovač nerezový</b>						
	1"x2 okruhu x 3/4"	1 060	RC03-02	1	<b>1 230,58</b>	<b>1 489,00</b>
	1"x3 okruhu x 3/4"	1 390	RC03-03	1	<b>1 638,02</b>	<b>1 982,00</b>
	1"x4 okruhu x 3/4"	1 720	RC03-04	1	<b>2 038,84</b>	<b>2 467,00</b>
	1"x5 okruhu x 3/4"	2 050	RC03-05	1	<b>2 429,75</b>	<b>2 940,00</b>
	1"x6 okruhu x 3/4"	2 380	RC03-06	1	<b>2 810,74</b>	<b>3 401,00</b>
	1"x7 okruhu x 3/4"	2 710	RC03-07	1	<b>3 218,18</b>	<b>3 894,00</b>
	1"x8 okruhu x 3/4"	3 040	RC03-08	1	<b>3 626,45</b>	<b>4 388,00</b>
	1"x9 okruhu x 3/4"	3 370	RC03-09	1	<b>4 033,88</b>	<b>4 881,00</b>
	1"x10 okruhu x 3/4"	3 700	RC03-10	1	<b>4 440,50</b>	<b>5 373,00</b>
	1"x11 okruhu x 3/4"	4 030	RC03-11	1	<b>4 846,28</b>	<b>5 864,00</b>
	1"x12 okruhu x 3/4"	4 360	RC03-12	1	<b>5 253,72</b>	<b>6 357,00</b>

OBSAH BALENÍ:	
Spodní hydraulický blok, rozdělovací nosník 1"x3/4", součástí balení: termostatický ventil 1/2"x3/4"x30x1,5 s plastovou rukojetí; redukční nipl 1/2"x3/4"	1 ks
Horní hydraulický blok, rozdělovací nosník 1"x3/4", součástí balení: regulační ventil se zabudovaným průtokoměrem 1/2", redukční nipl 1/2"x3/4"	1 ks
Montážní držák s držáky a těsněním (od 160 do 270mm)	2 ks
Manuál	1 ks
Ochranná zástěra	1 ks
Vizitka a samolepky s informacemi	1 ks

## MOSAZNÝ ROZDĚLOVAČ ŘADY GOLD

Záruka, let:	7
Materiál tělesa:	mosaz
Materiál těsnění těla:	EPDM
Závity vývodů rozdělovače:	EK 3/4"
Velikost závitu termostatických ventilů:	M30x1,5



DN	PŘIPOJENÍ	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
----	-----------	-----------------	-----	----------------------	--------------------	------------------

### Mosazný rozdělovač s průtokoměry a svěrnými šroubeními

	1"x2 okruhu x 3/4"	680	LCR-1.2	1	<b>1 536,36</b>	<b>1 859,00</b>
	1"x3 okruhu x 3/4"	1 039	LCR-1.3	1	<b>2 202,48</b>	<b>2 665,00</b>
	1"x4 okruhu x 3/4"	1 398	LCR-1.4	1	<b>2 869,42</b>	<b>3 472,00</b>
	1"x5 okruhu x 3/4"	1 757	LCR-1.5	1	<b>3 537,19</b>	<b>4 280,00</b>
	1"x6 okruhu x 3/4"	2 113	LCR-1.6	1	<b>4 163,64</b>	<b>5 038,00</b>
	1"x7 okruhu x 3/4"	2 475	LCR-1.7	1	<b>4 824,79</b>	<b>5 838,00</b>
	1"x8 okruhu x 3/4"	2 834	LCR-1.8	1	<b>5 485,95</b>	<b>6 638,00</b>
	1"x9 okruhu x 3/4"	3 193	LCR-1.9	1	<b>6 157,85</b>	<b>7 451,00</b>
	1"x10 okruhu x 3/4"	3 552	LCR-1.10	1	<b>6 830,58</b>	<b>8 265,00</b>
	1"x11 okruhu x 3/4"	3 911	LCR-1.11	1	<b>7 507,44</b>	<b>9 084,00</b>
	1"x12 okruhu x 3/4"	4 270	LCR-1.12	1	<b>8 184,30</b>	<b>9 903,00</b>

### OBSAH BALENÍ:

Spodní hydraulický blok, rozdělovací nosník 1"x3/4"; součástí balení: termostatický ventil 1/2"x3/4"x30x1,5 s rukojetí termostatického ventilu; Eurokonus 3/4"x16x2.0	1 ks
Horní hydraulický blok, rozdělovací nosník 1"x3/4"; součástí balení: regulační ventil se zabudovaným průtokoměrem 1/2"; Eurokonus 3/4"x16x2.0	1 ks
Montážní držák s držáky a těsněním (od 170 do 260mm)	2 ks
Teploměr pro trubky o průměru 16-20mm	dle počtu vývodů na rozdělovači
Manuál	1 ks
Ochranná zástěra	1 ks
Vizitka a samolepky s informacemi	1 ks

## ROZDĚLOVAČE S REGULAČNÍMI VENTILY

Rozdělovače jsou určeny pro rovnoměrný rozvod vody z hlavního potrubí do koncových odběrových míst. Přítomnost regulační armatury umožňuje přesně regulovat spotřebu každého spotřebiče a v případě potřeby blokovat průtok každé větve.



DN	PŘIPOJENÍ	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Rozdělovač s regulačními ventily</b>						
	3/4"x2 okruhu x1/2"	327	KK02012	8	<b>385,12</b>	<b>466,00</b>
	3/4"x3 okruhu x1/2"	462	KK02013	6	<b>552,07</b>	<b>668,00</b>
	3/4"x4 okruhu x1/2"	632	KK02014	4	<b>767,77</b>	<b>929,00</b>
Materiál tělesa:		mosaz				
Materiál těsnění těla:		EPDM				
Maximální teplota pracovního prostředí °C		110				
Nominální tlak bar		10				




DN	PŘIPOJENÍ	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Rozdělovač s regulačními ventily "M"</b>						
	1"x2 okruhu x3/4"	523	KV03022	12	<b>460,33</b>	<b>557,00</b>
	1"x3 okruhu x3/4"	773	KV03023	8	<b>668,60</b>	<b>809,00</b>
	1"x4 okruhu x3/4"	1024	KV03024	6	<b>900,00</b>	<b>1089,00</b>
Materiál tělesa:		mosaz				
Závity přípojovacích nátrubků:		1"				
Závity vývodů rozdělovače:		EK 3/4"				
Podmíněná průchodnost vestavěného termostatického ventilu (Kvs) m <sup>3</sup> /hod		2.7				



DN	PŘIPOJENÍ	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Svěrné šroubení</b>						
	16x2.0x3/4"	58	EKRC-16-34-20	30	<b>60,33</b>	<b>73,00</b>
	17x2.0x3/4"	60	EKRC-17-34-20	30	<b>60,33</b>	<b>73,00</b>
Materiál tělesa:		Niklovaná mosaz				
Těsnění vývodky:		EPDM				

## SMĚŠOVACÍ JEDNOTKA

Jednotka čerpadlo - směšovač je navržena tak, aby vytvořila otevřený cirkulační okruh v topném systému s teplotou chladicí kapaliny sníženou na požadovanou teplotu.



DN	PŘIPOJENÍ	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Směšovací jednotka (bez čerpadla)</b>						
25	1"	2365	SUR03	1	<b>2695,04</b>	<b>3261,00</b>
Materiál tělesa:		Niklovaná mosaz				
Velikost závitu termostatických ventilů:		3/4"				
Velikost matice oběhového čerpadla:		11/2"				



DN	PŘIPOJENÍ	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Směšovací jednotka (bez čerpadla)</b>						
25	1"	408	PCNR03	1	<b>1 500,83</b>	<b>1 816,00</b>
Materiál tělesa:			Niklovaná mosaz			
Těsnění vývodky:			EPDM			
Montážní délka čerpadla, mm:			130-180			
Velikost matice oběhového čerpadla:			1 1/2"			



<b>Směšovací jednotka (bez čerpadla)</b>						
25	1"	2 521	LSG-161H	1	<b>3 269,42</b>	<b>3 956,00</b>
Materiál tělesa:			Mosaz			
Materiál těsnění těla:			EPDM			
Provozní teplota média, °C:			do 90			



<b>Směšovací jednotka (bez čerpadla)</b>						
25	1"	2 005	LSG-162H	1	<b>2 866,94</b>	<b>3 469,00</b>
Materiál tělesa:			Mosaz			
Materiál těsnění těla:			EPDM			
Pracovní tlak, pn:			10			



<b>Ukončení rozdělovače s vypouštěním a odvzdušněním (mosazný)</b>						
25	1"	400	JKK03	1	<b>409,09</b>	<b>495,00</b>
Materiál tělesa:			Mosaz			
Průměrná celková životnost, roky:			15			
Třída účinného průměru:			Plnopřítokový 95%			
Těsnění vývodky:			EPDM			



<b>Ukončení rozdělovače s vypouštěním a odvzdušněním (nerezový)</b>						
25	1"	400	KKR03	1	<b>409,09</b>	<b>495,00</b>
Materiál tělesa:			Niklovaná mosaz			
Průměrná celková životnost, roky:			15			
Těsnění vývodky:			EPDM			



DN	PŘIPOJENÍ	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Bypass pro blok rozdělovače</b>						
25	1"	915	BR03	1	<b>891,74</b>	<b>1 079,00</b>
Materiál tělesa:			Niklovaná mosaz			
Průměrná celková životnost, roky:			25			
Těsnění vývodky:			EPDM			
Montážní délka čerpadla, mm:			130			



<b>Sada zástrček s odvzdušněním</b>						
25	1"	147	KZK03	10	<b>151,24</b>	<b>183,00</b>
Materiál tělesa:			Niklovaná mosaz			
Průměrná celková životnost, roky:			25			
Těsnění vývodky:			EPDM			




<b>Sada rohových ventilů pro připojení k rozdělovači MF</b>						
25	1"	970	RKMAV03	1	<b>868,60</b>	<b>1 051,00</b>



<b>Sada přímých ventilů pro připojení k rozdělovači MF</b>						
25	1"	1054	RKMSV03	1	<b>953,72</b>	<b>1 154,00</b>



<b>Sada ventilů pro připojení směšovacích uzlů (položka skladem od 12.2025)</b>						
25	1"	706	RVMK03	1	<b>594,21</b>	<b>719,00</b>



<b>Y-tvarý trojník pro eurokonus</b>						
20	3/4"	137	EVKR0202	35	<b>125,62</b>	<b>152,00</b>



<b>Vypouštěcí kohout</b>						
	1/2"x10	130	RKKDW01	30	<b>113,22</b>	<b>137,00</b>

## BEZPEČNOSTNÍ ARMATURA ŘADY SAFE

Bezpečnostní armatura je potrubní armatura určená k ochraně zařízení a potrubí před havarijním překročením tlaku, ke stabilizaci tlaku v systému, odstranění nečistot a zamezení zpětnému toku proudu.

### ZPĚTNÉ KLAPKY



DN	PŘIPOJENÍ	TLAK	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Zpětná klapka</b>							
15	1/2"	PN40	123	ASU-01	60	<b>98,35</b>	<b>119,00</b>
20	3/4"	PN40	135	ASU-02	50	<b>124,79</b>	<b>151,00</b>
25	1"	PN40	284	ASU-03	20	<b>249,59</b>	<b>302,00</b>
32	1 1/4"	PN30	381	ASU-04	12	<b>357,02</b>	<b>432,00</b>
40	1 1/2"	PN25	659	ASU-05	6	<b>586,78</b>	<b>710,00</b>
50	2"	PN25	963	ASU-06	4	<b>857,02</b>	<b>1 037,00</b>

Záruka, let:	7
Materiál tělesa:	Niklovaná mosaz
Pracovní teplota, °C:	do 120
Pružina:	Nerezová ocel
Materiál dřívku:	Mosazné
Těsnění:	EPDM



<b>Filtr s nerezovým sítkem</b>							
15	1/2"	PN40	146	FKU-01	40	<b>120,66</b>	<b>146,00</b>
20	3/4"	PN40	225	FKU-02	25	<b>184,30</b>	<b>223,00</b>
25	1"	PN40	342	FKU-03	15	<b>285,12</b>	<b>345,00</b>
32	1 1/4"	PN30	585	FKU-04	8	<b>520,66</b>	<b>630,00</b>
40	1 1/2"	PN25	797	FKU-05	6	<b>709,92</b>	<b>859,00</b>
50	2"	PN25	1 325	FKU-06	4	<b>1 179,34</b>	<b>1 427,00</b>

Filtr je vyroben z mosazi metodou horké ražby a potažen niklem.	
Velikost filtračních buněk, µm:	500
Teplota pracovního prostředí °C:	do 120



<b>Zpětná klapka FF</b>							
25	1"	PN10	420	NRVF03	15	<b>331,40</b>	<b>401,00</b>

Záruka, let:	7
Materiál tělesa:	Niklovaná mosaz
Pracovní teplota, °C:	do 120



DN	PŘIPOJENÍ	TLAK	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Zpětný ventil FM (položka skladem od 12.2025)</b>							
25	1"	PN10	420	NRVM03	12	<b>331,40</b>	<b>401,00</b>



<b>Automatický odvzdušňovací ventil se zpětnou klapkou</b>							
15	1/2"	PN10	148	AWH01	40	<b>144,63</b>	<b>175,00</b>
Záruka, let:			2				
Průměr připojení, coul:			1/2"				
Provozní teplota média, °C:			90				



<b>Samočisticí mechanický filtr (studená voda)</b>							
15	1/2"	PN12	570	RMCF01	1	<b>633,88</b>	<b>767,00</b>
20	3/4"	PN12	640	RMCF02	1	<b>698,35</b>	<b>845,00</b>
25	1"	PN12	986	RMCF03	1	<b>1 169,42</b>	<b>1 415,00</b>
Záruka, let:			2		Provozní teplota média, °C: od 5 do 40		
Materiál tělesa:			mosaz CW617N				



<b>Samočisticí mechanický filtr (horká voda)</b>							
15	1/2"	PN12	614	RMHF01	1	<b>908,26</b>	<b>1 099,00</b>
20	3/4"	PN12	762	RMHF02	1	<b>1 169,42</b>	<b>1 415,00</b>
25	1"	PN12	1 242	RMHF03	1		
Záruka, let:			2		Provozní teplota média, °C: od 5 do 70		
Materiál tělesa:			mosaz CW617N				



<b>Redukční ventil se samoproplachovacím filtrem (horká voda)</b>							
15	1/2"	PN16	1235	RCFR01-H	1	<b>1 362,81</b>	<b>1 649,00</b>
20	3/4"	PN16	1782	RCFR02-H	1	<b>1 461,16</b>	<b>1 768,00</b>
25	1"	PN16	1995	RCFR03-H	1	<b>1 658,68</b>	<b>2 007,00</b>
Materiál tělesa:			mosaz CW617N				
Provozní teplota média, °C:			do 70				
Jemnost filtrační vložky, mikrony:			100				



<b>Redukční ventil se samoproplachovacím filtrem (studená voda)</b>							
15	1/2"	PN16	918	RCFR01-C	1	<b>1 110,74</b>	<b>1 344,00</b>
20	3/4"	PN16	1394	RCFR02-C	1	<b>1 195,87</b>	<b>1 447,00</b>
25	1"	PN16	1435	RCFR03-C	1	<b>1 368,60</b>	<b>1 656,00</b>
Materiál tělesa:			Mosaz CW617N				
Provozní teplota média, °C:			do 40				
Jemnost filtrační vložky, mikrony:			100				

## REDUKČNÍ VENTILY



DN	PŘIPOJENÍ	TLAK	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Redukční ventil</b>							
15	1/2"	PN16	522	RD01	1	<b>789,26</b>	<b>955,00</b>
20	3/4"	PN16	540	RD02	1	<b>828,10</b>	<b>1 002,00</b>

Materiál tělesa:	Mosaz CW617N
Pracovní tlak, pn:	od 1 do 5,5 bar
Provozní teplota média, °C:	od 5 do 80



<b>Náhradní filtrační vložka</b>							
15	1/2"		10	RFE01	25	<b>50,41</b>	<b>61,00</b>
20	3/4"		10	RFE02	16	<b>50,41</b>	<b>61,00</b>

Jemnost filtrační vložky, mikrony:	100
------------------------------------	-----



<b>Třícestný termostatický směšovací ventil</b>							
20	3/4"	PN10	1068	RTSM02	1	<b>1 418,18</b>	<b>1 716,00</b>
25	1"	PN10	1453	RTSM03	1	<b>1 800,83</b>	<b>2 058,00</b>

Nastavitelný teplotní rozsah, °C	36-60
Maximální provozní tlak, MPa (statický)	1,0
Nastavení teploty z výroby, °C	47



<b>Pojistný ventil FF</b>							
15	1/2"	2bar	110	RPR012-F	1	<b>128,93</b>	<b>156,00</b>
15	1/2"	3bar	110	RPR013-F	1	<b>128,93</b>	<b>156,00</b>
15	1/2"	6bar	110	RPR016-F	1	<b>128,93</b>	<b>156,00</b>

Materiál tělesa:	mosaz CW617N
Pracovní teplota, °C:	do 95
Závit:	vnitřní závit-vnitřní závit



<b>Pojistný ventil FM</b>							
15	1/2"	2bar	110	RPR012-M	1	<b>138,84</b>	<b>168,00</b>
15	1/2"	3bar	110	RPR013-M	1	<b>138,84</b>	<b>168,00</b>
15	1/2"	6bar	110	RPR016-M	1	<b>138,84</b>	<b>168,00</b>

Materiál tělesa:	mosaz CW617N
Pracovní teplota, °C:	do 95
Závit:	vnitřní závit - vnější závit



DN	PŘIPOJENÍ	TLAK	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Automatický odzdušňovací ventil</b>							
15	1/2"	PN10	138	AV01	1	<b>133,06</b>	<b>161,00</b>



<b>Magnetický filtr FM (položka skladem od 12.2025)</b>							
20	3/4"	PN3	437	RMGHB02	1	<b>663,64</b>	<b>803,00</b>



<b>Skupina pro bezpečnost kotlů (položka skladem od 12.2025)</b>							
25	1"	PN10	581	RBSG033	1	<b>638,02</b>	<b>772,00</b>

## FITINKY ŘADY GOLD



DN	PŘIPOJENÍ	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Redukce</b>						
15x8	1/2"x1/4"	26,3	GF01005	150	<b>20,66</b>	<b>25,00</b>
15x10	1/2"x3/8"	32,1	GF01001	150	<b>23,97</b>	<b>29,00</b>
15x20	1/2"x3/4"	43,2	GF0201	150	<b>28,93</b>	<b>35,00</b>
25x15	1"x1/2"	91,3	GF0301	50	<b>69,42</b>	<b>84,00</b>
25x20	1"x3/4"	73,5	GF0302	50	<b>51,24</b>	<b>62,00</b>
32x25	1 1/4"x1"	121	GF0403	45	<b>90,91</b>	<b>110,00</b>



<b>Matice</b>						
15	1/2"	18,2	GK01	300	<b>14,88</b>	<b>18,00</b>
20	3/4"	49,5	GK02	120	<b>39,67</b>	<b>48,00</b>



<b>Redukované hrdlo nátrubky</b>						
20x15	3/4"x1/2"	93,8	GMP0201	75	<b>70,25</b>	<b>85,00</b>
25x15	1"x1/2"	143,5	GMP0301	40	<b>106,61</b>	<b>129,00</b>
25x20	1"x3/4"	127,9	GMP0302	50	<b>94,21</b>	<b>114,00</b>



DN	PŘIPOJENÍ	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Nátrubky</b>						
15	1/2"	48,3	GMR01	100	<b>33,88</b>	<b>41,00</b>
20	3/4"	80,1	GMR02	80	<b>52,07</b>	<b>63,00</b>
25	1"	117,8	GMR03	40	<b>83,47</b>	<b>101,00</b>



<b>Vsuvka</b>						
15	1/2"	46,5	GN01	120	<b>32,23</b>	<b>39,00</b>
20	3/4"	82,7	GN02	80	<b>57,02</b>	<b>68,00</b>
25	1"	107	GN03	50	<b>74,38</b>	<b>90,00</b>



<b>Vsuvka redukovaná</b>						
15x8	1/2"x1/4"	39,1	GNP01001	120	<b>30,58</b>	<b>37,00</b>
15x10	1/2"x3/8"	45,5	GNP01005	120	<b>33,06</b>	<b>40,00</b>
20x15	3/4"x1/2"	73,2	GNP0201	70	<b>53,72</b>	<b>65,00</b>
25x15	1"x1/2"	100	GNP0301	70	<b>71,90</b>	<b>87,00</b>
25x20	1"x3/4"	107	GNP0302	60	<b>77,69</b>	<b>94,00</b>
32x25	1 1/4"x1"	166,6	GNP0403	30	<b>123,14</b>	<b>149,00</b>



<b>Obrácená redukce</b>						
15x8	1/2"x1/4"	31,5	GP01001	150	<b>23,14</b>	<b>28,00</b>
15x10	1/2"x3/8"	29,3	GP01005	150	<b>21,49</b>	<b>26,00</b>
20x15	3/4"x1/2"	74,4	GP0201	80	<b>49,59</b>	<b>60,00</b>
15x25	1"x1/2"	85	GP0301	75	<b>60,33</b>	<b>73,00</b>
5x20	1"x3/4"	103	GP0302	60	<b>72,73</b>	<b>88,00</b>
32x25	1 1/4"x1"	160	GP0401	40	<b>115,70</b>	<b>140,00</b>



<b>T - kus FFF</b>						
15	1/2"	101,2	GT01	50	<b>67,77</b>	<b>82,00</b>
20	3/4"	156,6	GT02	30	<b>117,36</b>	<b>142,00</b>
25	1"	263	GT03	20	<b>195,04</b>	<b>236,00</b>



<b>T - kus MMM</b>						
15	1/2"	154,5	GTNNN010101	40	<b>82,64</b>	<b>100,00</b>



DN	PŘIPOJENÍ	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>T - kus FMM</b>						
15	1/2"	126,1	GTVNNO10101	50	<b>80,17</b>	<b>97,00</b>



<b>T - kus FMF</b>						
15	1/2"	120,6	GTVNV010101	50	<b>87,60</b>	<b>106,00</b>



<b>T - kus FFM</b>						
15	1/2"	113,8	GTVVN010101	50	<b>115,70</b>	<b>140,00</b>



<b>T - kus redukce FFF</b>						
20x15x20	3/4"x1/2"x3/4"	164,5	GTVVV020102	30	<b>123,97</b>	<b>150,00</b>
25x15x25	1"x1/2"x1"	236,5	GTVVV030103	18	<b>185,12</b>	<b>224,00</b>
25x20x25	1"x3/4"x1"	250	GTVVV030203	15	<b>176,03</b>	<b>213,00</b>



<b>Koleno FF</b>						
15	1/2"	99	GU01	50	<b>66,12</b>	<b>80,00</b>
20	3/4"	143	GU02	40	<b>90,91</b>	<b>110,00</b>
25	1"	176,9	GU03	30	<b>124,79</b>	<b>151,00</b>



<b>Koleno MM</b>						
15	1/2"	102	GUN01	50	<b>67,77</b>	<b>82,00</b>
20	3/4"	156,7	GUN02	40	<b>119,83</b>	<b>145,00</b>
25	1"	216	GUN03	20	<b>161,98</b>	<b>196,00</b>



<b>Koleno MF</b>						
15	1/2"	100	GUP01	50	<b>67,77</b>	<b>82,00</b>
20	3/4"	168	GUP02	40	<b>114,88</b>	<b>139,00</b>
25	1"	220	GUP03	25	<b>199,17</b>	<b>241,00</b>



DN	PŘIPOJENÍ	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Zátky</b>						
15	1/2"	31,3	GZN01	200	<b>24,79</b>	<b>30,00</b>
20	3/4"	68,7	GZN02	100	<b>45,45</b>	<b>55,00</b>
25	1"	80,7	GZN03	80	<b>59,50</b>	<b>72,00</b>



DN	PŘIPOJENÍ	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Víčka</b>						
15	1/2"	32,4	GZV01	200	<b>22,31</b>	<b>27,00</b>
20	3/4"	51,3	GZV02	150	<b>33,88</b>	<b>41,00</b>
25	1"	64	GZV03	100	<b>48,76</b>	<b>59,00</b>



DN	PŘIPOJENÍ	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Topenářské šroubení přímé</b>						
15	1/2"	125,8	GAS01	60	<b>85,95</b>	<b>104,00</b>
20	3/4"	179,5	GAS02	40	<b>131,40</b>	<b>159,00</b>
25	1"	282	GAS03	25	<b>205,79</b>	<b>249,00</b>



DN	PŘIPOJENÍ	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Topenářské šroubení rohové</b>						
15	1/2"	168,3	GAS01-U	50	<b>122,31</b>	<b>148,00</b>
20	3/4"	248,6	GAS02-U	30	<b>185,95</b>	<b>225,00</b>
25	1"	352,4	GAS03-U	15	<b>264,46</b>	<b>320,00</b>

## VYBAVENÍ KOTELNY



PRŮMĚR ZÁVITU	TYP ZÁVITU	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Čerpadlová skupina s omezením teploty bez čerpadla</b>						
1 1/2"	FM	3 858	RPMGTB05	1	<b>4 481,82</b>	<b>5 423,00</b>



PRŮMĚR ZÁVITU	TYP ZÁVITU	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Čerpací skupina přímo bez čerpadla</b>						
1 1/2"	FM	3 241	RPMGG05	1	<b>3 172,73</b>	<b>3 839,00</b>



PRŮMĚR ZÁVITU	TYP ZÁVITU	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Čerpadlo-směšovací skupina se servopohonem bez čerpadla</b>						
1 1/2"	FM	4 085	RPMSDG05	1	<b>7 571,07</b>	<b>9 161,00</b>



PRŮMĚR ZÁVITU	TYP ZÁVITU	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
---------------	------------	-----------------	-----	----------------------	--------------------	------------------

**Nerezový hydraulický výložník**

1"	FFFF	1 905	RHAI03	1	<b>2 904,96</b>	<b>3 515,00</b>
----	------	-------	--------	---	-----------------	-----------------


**Hydraulický výložník**

1 1/2"	FM	6 006	RMHA05	1	<b>7 119,83</b>	<b>8 615,00</b>
--------	----	-------	--------	---	-----------------	-----------------


**Rozdělovač**

1 1/2x8	FFFF	5 540	RVZ054	1	<b>4 532,23</b>	<b>5 484,00</b>
1 1/2x12	FFFF	8 377	RVZ056	1	<b>6 344,63</b>	<b>7 677,00</b>
1 1/2x16	FFFF	11 546	RVZ058	1	<b>8 257,85</b>	<b>9 992,00</b>

## ČERPAČÍ ZAŘÍZENÍ



PN (BAR)	VELIKOST	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
----------	----------	-----------------	-----	----------------------	--------------------	------------------

**Mosazná pěticečná armatura**

1"	1"x1"x1"x1/4"x1/4"	276	RPT03005	1	<b>266,94</b>	<b>323,00</b>
----	--------------------	-----	----------	---	---------------	---------------


**Oběhové čerpadlo (položka skladem od 12.2025)**

10	1 1/2"	2 150	RCP 25-4-130	1	<b>1 180,99</b>	<b>1 429,00</b>
10	1 1/2"	2 300	RCP 25-4-180	1	<b>1 193,39</b>	<b>1 444,00</b>


**Oběhové čerpadlo (položka skladem od 12.2025)**

10	1 1/2"	2 250	RCP 25-6-130	1	<b>1 270,25</b>	<b>1 537,00</b>
10	1 1/2"	2 450	RCP 25-6-180	1	<b>1 282,64</b>	<b>1 552,00</b>

## AUTOMATIZAČNÍ PRVKY



DN	PŘIPOJENÍ	VÁHA VÝROBKU, g	KÓD	POČET KUSŮ V KRABICI	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Termoelektrický servopohon</b>						
	M30x1.5		RSNC-30	1	<b>332,23</b>	<b>402,0</b>



<b>Zónový komunikátor</b>						
	220V		CC-1405	1	<b>1 250,41</b>	<b>1 513,00</b>



<b>Wifi Termostat (černý)</b>						
	220V		R607B	1	<b>1 484,30</b>	<b>1 796,00</b>



<b>Wifi Termostat (bílý)</b>						
	220V		R608W	1	<b>1 484,30</b>	<b>1 796,00</b>

## SYSTÉMY POLYMERNÍHO POTRUBÍ




PŘIPOJENÍ	POČET METRŮ V BALENÍ	BARVA	MĚRNÁ JEDNOTKA	KÓD	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks
<b>Potrubi PEX-A s kyslíkovou bariérou</b>						
16x2,2 mm	100	Šedá	bm	RPXA16100		
20x2,8 mm	100	Šedá	bm	RPXA20100		
25x3,5 mm	50	Šedá	bm	RPXA25050		
32x4,4 mm	25	Šedá	bm	RPXA32025		



<b>Potrubi PEX-A s kyslíkovou bariérou</b>						
16x2,0 mm	200	Červená	bm	RPXA16200	<b>26,45</b>	<b>32,00</b>
16x2,0 mm	600	Červená	bm	RPXA16600	<b>26,45</b>	<b>32,00</b>



<b>PE-RT trubka s kyslíkovou bariérou</b>						
16x2,0 mm	200	Modrý	bm	RPERT16200		
16x2,0 mm	600	Modrý	bm	RPERT16600		



## MARKETING

Nabízíme:

1. Stojan na produkty (rozměr 730x455x2000)
2. Katalogy produktů
3. Branding prodejních míst
4. Reklamní Roll up (rozměr 80x180)
5. Kava s Raftec (akce)
6. Technická podpora
7. Školení vašich prodejních týmů

«KÁVA S RAFTEC» – to je příjemné setkání s montéry, instalatéry a partnery v neformální atmosféře. U šálku kávy se účastníci seznamují s výrobky Raftec, testují je na demonstračním panelu, sdílejí své zkušenosti a získávají odpovědi na své dotazy. Akce spojuje prezentaci a osobní komunikaci.

Cílem je přiblížit značku zákazníkům a představit výrobky Raftec.



### STOJAN RAFTEC

Kovový podlahový stojan,  
2000 × 730 × 455 mm.

6 drátěných polic pro vystavení armatur, fitinek, kohoutů a příslušenství. Rozebíratelná konstrukce z pevného rámu, snadná na přepravu a montáž. Horní panel s logem Raftec zvýrazňuje značku.

Kompaktní, prostorný a praktický pro prezentaci výrobků v prodejních místech.

## ZBOŽÍ ZNAČKY RAFTEC



Propiska



Tužka



Zápisník



Termohrnek



Pásmo



Zapalovač



Mikina s kapucí

Tabulka velikostí:  
S, M, L, XL, 2XL, 3XL



Čepice zimní



Kšiltovka



Vesta

Tabulka velikostí:  
S, M, L, XL, 2XL, 3XL



Montérky

Tabulka velikostí:  
S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL,  
5XL, 6XL



Polokošile

Tabulka velikostí:  
S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL



# Revel Solution

## Revel Solution s.r.o.

IČO 21698376 DIC CZ21698376

### SÍDLO:

📍 Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4

### ADRESA KANCELÁŘE:

📍 Rohanské nábř. 10, 693, 186 00 Karlín

### ADRESA SKLADU:

📍 135 CTPark Prague Airport, Nad Kovárnou 165, 252 68 Kněževes

### KONTAKTNÍ ÚDAJE:

☎ (+420) 777 744 229  
✉ info@revelsolution.com  
🌐 www: revelsolution.com

### OBECNÉ DOTAZY:

✉ info@revelsolution.com

### OBJEDNÁVKY:

✉ objednavka@revelsolution.com

### REKLAMACE:

✉ reklamace@revelsolution.com

### TECHNICKÉ DOTAZY:

✉ podpora@revelsolution.com

